



## SolaMr 30A Inteligentny Regulator z LCD i USB

Indeks: **698294** Producent: **SolaMr** Kod producenta: **ST6-30A**

Cena: **237.53 zł**

### Opis

## SolaMr 30A Solar Charge Controller 12V/24V Intelligent Regulator z wyświetlaczem LCD i podwójnym portem USB dla baterii panelu słonecznego - ST6-30A

Producent: SolaMr

Inteligentny regulator ładowania słonecznego SolaMr 30A ST6-30A to doskonałe rozwiązanie do efektywnego ładowania baterii panelu słonecznego. Seria ST6 oferuje zaawansowaną metodę ładowania PWM w 3 etapach, zapewniając optymalną wydajność.

Regulator ładowania słonecznego SolaMr 30A automatycznie identyfikuje napięcie systemu, jest kompatybilny z systemami 12V i 24V. Posiada duży biały ekran LCD z intuicyjnym interfejsem, ułatwiającym korzystanie z urządzenia. Dodatkowo, precyzyjna kompensacja temperatury odpowiada za dłuższą żywotność baterii.

Regulator ładowania SolaMr 30A ST6-30A zapewnia niezawodne zabezpieczenie przeciążenia, rozładowania i nadciśnienia. Dzięki podwójnemu portowi USB można ładować sprzęt elektroniczny. To idealne rozwiązanie dla systemów solarowych, zapewniając spokój i efektywne zarządzanie energią słoneczną.

- Seria ST6 kontrolerów ładowania słonecznego ma wydajną i inteligentną metodę ładowania PWM 3 etapy, radząc sobie z ciężkim zapotrzebowaniem na moc.
- Solar Charge Controller może automatycznie zidentyfikować napięcie systemu, w pełni kompatybilny z systemami 12V i 24V.
- Z dużym białym podświetlanym ekranem i podwójnym przyciskiem interfejsu człowiek-maszyna, proste i jasne, wygodne i szybkie.
- Dokładna kompensacja temperatury, automatycznie dostosowuje napięcie ładowania w zależności od temperatury otoczenia, przedłuża żywotność baterii.
- Wielokrotne zabezpieczenie: Nadciśnienie, Zwarcie, Przeciążenie, Rozładowanie, Przeładowanie automatyczna ochrona.
- **kolor:** 30A
- **waga opakowania przedmiotu:** 0.57 kilograms
- **rodzaj pakietu klienta:** Opakowanie standardowe
- **producent:** SolaMr
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 0797550116434, 797550116434
- **zalecane węzły przeglądania:** 27008020031, 20852619031
- **punkt znaku wypunktowania:** Seria ST6 kontrolerów ładowania słonecznego ma wydajną i inteligentną metodę

ładowania PWM 3 etapy, radząc sobie z ciężkim zapotrzebowaniem na moc., Solar Charge Controller może automatycznie zidentyfikować napięcie systemu, w pełni kompatybilny z systemami 12V i 24V., Z dużym białym podświetlanym ekranem i podwójnym przyciskiem interfejsu człowiek-maszyna, proste i jasne, wygodne i szybkie., Dokładna kompensacja temperatury, automatycznie dostosowuje napięcie ładowania w zależności od temperatury otoczenia, przedłuża żywotność baterii., Wielokrotne zabezpieczenie: Nadciśnienie, Zwarcie, Przeciążenie, Rozładowanie, Przeładowanie automatyczna ochrona.

- **numer modelu:** 30A
- **Opis produktu:** Opisy: • Kompleksowa funkcja automatycznej ochrony wstecznej • Pełne ustawienie i modyfikacja parametrów sterowania • Tryb kontroli obciążenia jest opcjonalny, może ustawić czas oświetlenia nocnego • Podwójny port USB zapewni zasilanie, które może ładować sprzęt elektroniczny • Sterownik ma konstrukcję elektrody dodatniej, a rura mocy MOS służy do sterowania elektrodą ujemną w serii Specyfikacja: Model: ST6-30A Napięcie znamionowe: 12V/24V DC Auto Maksymalny prąd ładowania: 30A Maksymalny prąd rozładowania: 30A Kompensacja temperatury: -3mv / °C komórka Prąd cichy: ≤45mA Lista pakietów: 1 x Solar Charge Controller 1 x Instrukcja Użytkownika
- **marka:** SolaMr
- **nazwa przedmiotu:** SolaMr 30A Solar Charge Controller 12V/24V Intelligent Regulator z wyświetlaczem LCD i podwójnym portem USB dla baterii panelu słonecznego - ST6-30A
- **data uruchomienia strony produktu:** 2020-12-17T11:23:54.714Z
- **numer części:** ST6-30A

## Parametry

**Napięcie znamionowe** 12V/24V DC Auto

**Maksymalny prąd ładowania** 30A

**Maksymalny prąd rozładowania** 30A

**Kompensacja temperatury** -3mv/°C

**Prąd cichy** ≤45mA

**Rodzaj pakietu klienta** Opakowanie standardowe

**Producent** SolaMr

**Waga opakowania** 0.57 kilograms

**Numer modelu** 30A

## Zdjęcia

# Features

