



Sonda Humminbird XNT 9 HW T HELIX

Indeks: **700268** Producent: **Humminbird** Kod producenta: **710274-1**

Cena: **667.45 zł**

Opis

Humminbird 710274-1 XNT 9 HW T HELIX Dual Spectrum CHIRP z przetwornikiem temperatury na pawęży, czarny, standardowy

Producent: Humminbird

Humminbird 710274-1 XNT 9 HW T HELIX to zaawansowany przetwornik sonarowy Dual Spectrum CHIRP, zapewniający doskonałą jakość obrazu pod wodą. Dzięki szerokiemu zakresowi częstotliwości i wysokiej jakości konstrukcji, ten przetwornik jest idealny do zastosowania w różnych modelach echosond.

Zaawansowana technologia Dual Spectrum CHIRP zapewnia doskonałą jakość obrazu sonaru, umożliwiając dokładne śledzenie ryb i struktur podwodnych. Humminbird 710274-1 XNT 9 HW T HELIX to niezbędne narzędzie dla każdego pasjonata wędkarstwa, gwarantujące wyjątkowe wrażenia podczas połowu.

- Kompatybilny z: HELIX 5 CHIRP G2/G3 - tylko modele wyposażone w GPS, HELIX 7 CHIRP G2/G3/G4 - modele wyposażone w GPS i CHIRP DI G2, HELIX 7 CHIRP G2N/G3N/G4N - wszystkie modele, HELIX 8 CHIRP G3N / G4N – Wszystkie modele, HELIX 9 CHIRP G2N/G3N/G4N - wszystkie modele, HELIX 10 CHIRP G2N/G3N/G4N - wszystkie modele, HELIX 12 CHIRP G2N/G3N/G4N - wszystkie modele, ICE HELIX CHIRP G2/G3 i nowsze - wszystkie modele (w trybie otwartej wody) boczne Obrazowanie i obrazowanie w dół Jednostki mogą obsługiwać ten przetwornik jako przetwornik sonarowy 2D.
- Długość kabla: 20 stóp
- Ten przetwornik nie obsługuje obrazowania bocznego ani obrazowania w dół.
- Dual Spectrum CHIRP: Pełny: 150-220 kHz, Wąski: 180-240 kHz, Szerokość: 140-200 kHz
- Dual Spectrum CHIRP - Maksymalna głębokość: 365 m
- Roczna ograniczona
- **waga przedmiotu:** 1 pounds
- **punkt znaku wypunktowania:** Kompatybilny z: HELIX 5 CHIRP G2/G3 - tylko modele wyposażone w GPS, HELIX 7 CHIRP G2/G3/G4 - modele wyposażone w GPS i CHIRP DI G2, HELIX 7 CHIRP G2N/G3N/G4N - wszystkie modele, HELIX 8 CHIRP G3N / G4N – Wszystkie modele, HELIX 9 CHIRP G2N/G3N/G4N - wszystkie modele, HELIX 10 CHIRP G2N/G3N/G4N - wszystkie modele, HELIX 12 CHIRP G2N/G3N/G4N - wszystkie modele, ICE HELIX CHIRP G2/G3 i nowsze - wszystkie modele (w trybie otwartej wody) boczne Obrazowanie i obrazowanie w dół Jednostki mogą obsługiwać ten przetwornik jako przetwornik sonarowy 2D., Długość kabla: 20 stóp, Ten przetwornik nie obsługuje obrazowania bocznego ani obrazowania w dół., Dual Spectrum CHIRP: Pełny: 150-220 kHz, Wąski: 180-240 kHz, Szerokość: 140-200 kHz, Dual Spectrum CHIRP - Maksymalna głębokość: 365 m, Roczna ograniczona
- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **marka:** Humminbird
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 082324053061, 0082324053061, 00082324053061

- **poziom opakowania:** unit
- **rodzaj wykończenia:** Czarny
- **rozmiar:** Standard
- **numer części:** 710274-1
- **styl:** XNT 9 HW T
- **nazwa typu elementu:** Haczyk wędkarski
- **wzór:** Przetwornik
- **producent:** Humminbird
- **numer modelu:** 710274-1
- **nazwa przedmiotu:** Humminbird 710274-1 XNT 9 HW T HELIX Dual Spectrum CHIRP z przetwornikiem temperatury na pawęży, czarny, standardowy
- **data uruchomienia strony produktu:** 2018-11-18T03:39:48.066Z
- **zawarte komponenty:** Przetwornik do montażu na pawęży (w tym wbudowana temperatura) o długości kabla 6 m; osprzęt montażowy; instrukcja montażu (może nie być dostępna w języku polskim)
- **Nazwa modelu:** Transom Mount Transducer
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **kolor:** Czarny
- **waga opakowania przedmiotu:** 0.458 kilograms
- **rodzaj pakietu klienta:** Opakowanie standardowe
- **zalecane węzły przeglądania:** 20860992031, 20860485031
- **materiał:** Tworzywo sztuczne
- **typ mocowania:** Mocowanie pawęży
- **przelicznik jednostek:** 1

Parametry

Kolor	czarny
Waga	1 funt
Długość kabla	20 stóp
Typ mocowania	pawęż

Zdjęcia

