



Stacja Ładowania Podtynkowa USB-C 45W + USB-A 15W z Ramą Antracytową

Indeks: **775193** Producent: **Bodo Ehmann GmbH** Kod producenta: **6530x0101**

Cena: **275.67 zł**

Opis

Podtynkowa stacja ładująca USB z USB-C 45 W + USB-A 15 W ładowarka z ramą antracytowa

Producent: Bodo Ehmann GmbH

Podtynkowa stacja ładowania USB-C i USB-A to doskonale rozwiązanie do szybkiego ładowania laptopów, tabletów, smartfonów i innych urządzeń elektronicznych. Zasilana mocą 45W dla USB-C i 15W dla USB-A, stacja ładowania idealnie wpasuje się w każde pomieszczenie, zapewniając wygodne i efektywne ładowanie.

Wyposażona w funkcję Power Delivery, stacja ładowania umożliwia ładowanie multipleksera zgodnie z normą DIN 49073. Możliwość podłączenia maksymalnie dwóch przewodów o przekroju 2 x 2,5 mm² zapewnia łatwą instalację i dalsze korzystanie z urządzenia.

Stacja ładowania USB-C i USB-A zachwycą nie tylko swoimi funkcjonalnościami, ale także nowoczesnym designem. Zgodna z standardem RAL7016, idealnie komponuje się z nowoczesnymi wnętrzami. Połącz wygodę z elegancją dzięki tej innowacyjnej stacji ładowania.

- USB-C + USB-A wkładka podtynkowa z pokrywą i ramą do wszystkich standardowych puszek podtynkowych Ø 65 mm ze śrubami do urządzeń (!), montaż zgodnie z normą DIN 49073
- Kompatybilny z programami przełączników 55 (wymiar wewnętrzny ramy 55 x 55 mm) antracyt, RAL7016 (np. Busch Balance SI firmy Busch-Jaeger lub Standard 55 firmy GIRA i wiele innych)
- 45 W USB-C i 15 W USB-A Power Delivery funkcja szybkiego ładowania, idealna jako stacja ładująca do laptopów, tabletów, smartfonów, smartwatchów i innych małych urządzeń elektronicznych z gniazdem USB-C. Instalacja w kuchni, salonie, sypialni, korytarzu i innych
- Do podłączenia przewodów do maks. 2 x 2,5 mm² do łatwego dalszego szlifowania, również w ramach wielopoziomowych
- Zmienne dopasowanie mocy: USB-C (maks. 45 W) 5 V/3 A do 15 W, 9 V/3 A dla 27 W, 12 V/3 A dla 6 W, 15 V/3 A dla 45 W, 20 V/2,25 A dla 45 W // USB-A (maks. 15 W) 5 V/3 A dla 15 W – w celu zapewnienia maksymalnej mocy ładowania należy zwrócić uwagę na zastosowanie oryginalnego kabla do ładowania PD.
- **technologia łączności:** USB
- **zawarte komponenty:** USB-C / USB-A kombi podtynkowa jednostka ładująca, płyta centralna biała (RAL9010)
- **punkt znaku wypunktowania:** USB-C + USB-A wkładka podtynkowa z pokrywą i ramą do wszystkich standardowych puszek podtynkowych Ø 65 mm ze śrubami do urządzeń (!), montaż zgodnie z normą DIN 49073, Kompatybilny z programami przełączników 55 (wymiar wewnętrzny ramy 55 x 55 mm) antracyt, RAL7016 (np. Busch Balance SI firmy Busch-Jaeger lub Standard 55 firmy GIRA i wiele innych), 45 W USB-C i 15 W USB-A Power Delivery funkcja

szybkiego ładowania, idealna jako stacja ładująca do laptopów, tabletów, smartfonów, smartwatchów i innych małych urządzeń elektronicznych z gniazdem USB-C. Instalacja w kuchni, salonie, sypialni, korytarzu i innych, Do podłączenia przewodów do maks. 2 x 2,5 mm² do łatwego dalszego szlifowania, również w ramach wielopoziomowych, Zmienne dopasowanie mocy: USB-C (maks. 45 W) 5 V/3 A do 15 W, 9 V/3 A dla 27 W, 12 V/3 A dla 6 W, 15 V/3 A dla 45 W, 20 V/2,25 A dla 45 W // USB-A (maks. 15 W) 5 V/3 A dla 15 W – w celu zapewnienia maksymalnej mocy ładowania należy zwrócić uwagę na zastosowanie oryginalnego kabla do ładowania PD.

- **Specyfikacja spełniona:** CE
- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **marka:** Ehmann
- **poziom opakowania:** unit
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **numer części:** 6530x0101
- **kolor:** antracytowy podobny do RAL7016
- **waga opakowania przedmiotu:** 300 grams
- **producent:** Bodo Ehmann GmbH
- **łącznie portów USB:** 2
- **moc:** 45 watts
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 4012096024811
- **zalecane węzły przeglądania:** 20788520031
- **numer modelu:** 6530x0101
- **prąd wyjściowy:** 3 amps
- **specjalna funkcja:** Szybkie ładowanie
- **nazwa przedmiotu:** Podtynkowa stacja ładująca USB z USB-C 45 W + USB-A 15 W ładowarka z ramą antracytowa
- **data premiery:** 2024-04-10T00:00:01Z
- **data uruchomienia strony produktu:** 2024-03-22T00:00:01Z
- **typ mocowania:** podtynkowy
- **liczba portów:** 2
- **przelicznik jednostek:** 1

Parametry

Moc USB-C	45 W
Moc USB-A	15 W
Kolor	Antracytowy (RAL7016)
Typ montażu	Podtynkowy
Liczba portów	2

Zdjęcia

= Schnellladefunktion = Langsames Laden = Kein gleichzeitiges Laden & Benutzen möglich				
		Professional	Kombi	Comfort
		USB-C (65W max.) 5V/3A 15W 9V/3A 27W 12V/3A 36W 15V/3A 45W 20V/3.25A 65W	USB-C (45W max.) 5V/3A 15W 9V/3A 27W 12V/3A 36W 15V/3A 45W 20V/2.25A 45W USB-A (15W max.) 5V/3A 15W	USB-C (18W max.) 5V/3A 15W 9V/2A 18W 12V/1.5A 18W
5W				
15W (max. 25W)				
18W (max. 30W)				
65W (max. 100W)				