



SW-Stahl 03875L Klucz Dynamometryczny 1/2 cala 60-340 Nm

Indeks: **835499** Producent: **SW-Stahl GmbH** Kod producenta: **03875L**

Cena: **669.61 zł**

Opis

SW-Stahl 03875L profesjonalny klucz dynamometryczny 1/2 cala 60-340 Nm I napęd czworokątny 12,5 mm (1/2") do wymiany opon

Producent: SW-Stahl GmbH

- Wysokiej jakości stalowy klucz dynamometryczny SW jest optymalnie odpowiedni dla majsterkowiczów i profesjonalistów do kontrolowanego dokręcania śrub i nakrętek. Klucz dynamometryczny samochodowy ma ergonomicznie zaprojektowany uchwyt 2K i idealnie nadaje się do trudnego dnia warsztatowego.
- Nasz samochodowy klucz dynamometryczny nadaje się optymalnie do wielu napraw, np. w warsztacie samochodowym lub mieszkaniu. Klucz dynamometryczny 1/2 cala jest wyposażony w przełączaną głowicę grzechotkową i dobrze widoczną skalę momentu obrotowego do precyzyjnej pracy w samochodach oraz w samochodzie, np. w elektronice lub w pomieszczeniach.
- kalibrowany fabrycznie klucz dynamometryczny 1/2 z certyfikatem kalibracji i numerem seryjnym, z momentem obrotowym 60 do 340 Nm i bardzo precyzyjną podziałką skali w zakresie 0,1 Nm, nie można go regulować za pomocą przycisku obrotowego podczas użytkowania.
- Nasz klucz dynamometryczny do opon samochodowych z napędem czworokątnym ma napęd 12,5 mm 1/2". Po osiągnięciu podanego momentu obrotowego nasz stalowy klucz dynamometryczny SW emituje sygnał dźwiękowy, który nie uszkadza nakrętek i śrub. To narzędzie dynamometryczne do stosowania w prawie wszystkich sektorach produkcyjnych.
- Dane techniczne klucza dynamometrycznego do wymiany opon w kolorze czarnym / niebieskim: napęd 12,5 mm (1/2") / moment obrotowy min. 60 Nm / dokładność wyzwania + - 4% / moment obrotowy maks. 340 Nm / podział skali 0,1 Nm.

- **zawarte komponenty:** klucz dynamometryczny
- **Nazwa modelu:** klucz dynamometryczny
- **punkt znaku wypunktowania:** Wysokiej jakości stalowy klucz dynamometryczny SW jest optymalnie odpowiedni dla majsterkowiczów i profesjonalistów do kontrolowanego dokręcania śrub i nakrętek. Klucz dynamometryczny samochodowy ma ergonomicznie zaprojektowany uchwyt 2K i idealnie nadaje się do trudnego dnia warsztatowego., Nasz samochodowy klucz dynamometryczny nadaje się optymalnie do wielu napraw, np. w warsztacie samochodowym lub mieszkaniu. Klucz dynamometryczny 1/2 cala jest wyposażony w przełączaną głowicę grzechotkową i dobrze widoczną skalę momentu obrotowego do precyzyjnej pracy w samochodach oraz w samochodzie, np. w elektronice lub w pomieszczeniach., kalibrowany fabrycznie klucz dynamometryczny 1/2 z certyfikatem kalibracji i numerem seryjnym, z momentem obrotowym 60 do 340 Nm i bardzo precyzyjną podziałką skali w zakresie 0,1 Nm, nie można go regulować za pomocą przycisku obrotowego podczas użytkowania., Nasz klucz dynamometryczny do opon samochodowych z napędem czworokątnym ma napęd 12,5 mm 1/2". Po osiągnięciu podanego momentu obrotowego nasz stalowy klucz dynamometryczny SW emituje sygnał dźwiękowy, który nie

uszkadza nakrętek i śrub. To narzędzie dynamometryczne do stosowania w prawie wszystkich sektorach produkcyjnych., Dane techniczne klucza dynamometrycznego do wymiany opon w kolorze czarnym / niebieskim: napęd 12,5 mm (1/2") / moment obrotowy min. 60 Nm / dokładność wyzwalań + - 4% / moment obrotowy maks. 340 Nm / podział skali 0,1 Nm.

- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **marka:** SW-Stahl
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **numer części:** 03875L
- **nazwa typu elementu:** klucz dynamometryczny
- **waga opakowania przedmiotu:** 1.95 kilograms
- **producent:** SW-Stahl GmbH
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 4033592138345
- **zalecane węzły przeglądania:** 20785701031
- **numer modelu:** 03875L
- **nazwa przedmiotu:** SW-Stahl 03875L profesjonalny klucz dynamometryczny 1/2 cala 60-340 Nm I napęd czworokątny 12,5 mm (1/2") do wymiany opon
- **materiał:** Stal stopowa

Parametry

Moment obrotowy	60-340 Nm
Skala podziału	0,1 Nm
Napęd	1/2 cala (12,5 mm)
Typ klucza	Dynamometryczny
Waga	1.95 kg
Producent	SW-Stahl GmbH

Zdjęcia



