



Tarcze fibrowe Bosch EXPERT R782 Prisma Ceramic X-LOCK 25szt Ø 125mm

Indeks: **811809** Producent: **BOSCH** Kod producenta: **2608621827**

Cena: **224.50 zł**

Opis

Bosch Professional 25x Tarcze fibrowe EXPERT R782 Prisma Ceramic X-LOCK (do Stal, Blachy stalowe ze stali nierdzewnej, Ø 125 mm, Ziarnistość 120, Akcesoria Mała szlifierka kątowna)

Producent: Bosch

Tarcze fibrowe Bosch Professional X-LOCK to wysokiej jakości akcesoria do szlifowania i usuwania materiałów, przeznaczone do stosowania w małych szlifierkach kątowych. Ta oferta zawiera 25 tarcz fibrowych o średnicy 125 mm i ziarnistości 120. Tarcze te są idealne do obróbki stali i blachy stalowej ze stali nierdzewnej, a także do usuwania wypukłych spoin z gotowych konstrukcji. Dzięki technologii Prisma Ceramic Bosch, gwarantują one szybkie i skuteczne usuwanie materiałów. Tarcze fibrowe Bosch Professional X-LOCK są łatwe w użyciu dzięki szybkiemu systemowi wymiany akcesoriów na rynku. Można je łatwo zamocować na szlifierkach kątowych za pomocą specjalnego uchwytu X-LOCK. Dodatkowo, tarcze te pasują również do standardowych szlifierkach kątowych wyposażonych w nakrętki i gwinty. W zestawie znajduje się 25 tarcz fibrowych Bosch Professional o średnicy 125 mm, ziarnistości 120 i wytrzymałej konstrukcji. Tarcze te gwarantują szybkie i skuteczne szlifowanie i usuwanie materiałów, zapewniając profesjonalne efekty.

Dane techniczne:

- Średnica: 125 mm - Ziarnistość: 120 - Kompatybilność: małe szlifierki kątowne - Zalecane zastosowanie: szlifowanie i usuwanie stali i blachy stalowej ze stali nierdzewnej - Ilość w opakowaniu: 25

- Do 4 razy szybciej tarcze fibrowe Bosch R444
- Bosch Prisma Ceramic Technology szybkie usuwanie materiału.
- Załóż go za pomocą X-LOCK – szybkiego systemu wymiany akcesoriów na rynku. Pasuje również do standardowej szlifierki kątownej do nakrętek i gwintów
- optymalne do szlifowania stali nierdzewnej, np. do usuwania wypukłych spoin z gotowych konstrukcji ze stali nierdzewnej.
- Zakres zestawu: Bosch Tarcza fibrowa EXPERT R782 Prisma Ceramic X-LOCK Fibre Disc 125 mm, 22, 23 mm, G 120

- **średnica przedmiotu:** millimeters
- **zawarte komponenty:** Bosch Tarcza fibrowa EXPERT R782 Prisma Ceramic Fibre 125 mm, 22, 23 mm, G 120
- **język:** english
- **waga przedmiotu:** 400 grams

- **Nazwa modelu:** Bosch Professional 25 razy Tarcze fibrowe EXPERT R782 Prisma Ceramic X-LOCK (do Stal, Blachy stalowe ze stali nierdzewnej, 125 mm, Ziarnistość 120, Akcesoria Mała szlifierka kąтова)
- **punkt znaku wypunktowania:** Do 4 razy szybciej tarcze fibrowe Bosch R444, Bosch Prisma Ceramic Technology szybkie usuwanie materiału., Załóż go za pomocą X-LOCK – szybkiego systemu wymiany akcesoriów na rynku. Pasuje również do standardowej szlifierki kątovej do nakrętek i gwintów, optymalne do szlifowania stali nierdzewnej, np. do usuwania wypukłych spoin z gotowych konstrukcji ze stali nierdzewnej., Zakres zestawu: Bosch Tarcza fibrowa EXPERT R782 Prisma Ceramic X-LOCK Fibre Disc 125 mm, 22, 23 mm, G 120
- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **marka:** Bosch Accessories
- **poziom opakowania:** case
- **Liczba przedmiotów:** 25
- **rozmiar:** Ø 125 mm
- **numer części:** 2608621827
- **styl:** X-LOCK
- **nazwa typu elementu:** Bosch Professional 25 razy Tarcze fibrowe EXPERT R782 Prisma Ceramic X-LOCK (do Stal, Blachy stalowe ze stali nierdzewnej, 125 mm, Ziarnistość 120, Akcesoria Mała szlifierka kąтова)
- **konfiguracja:** 25 szt.
- **wzór:** Ziarnistość 120
- **waga opakowania przedmiotu:** 0.405 kilograms
- **producent:** Bosch
- **liczba pudełek:** 1
- **liczba ogniw litowo-metalowych:** 1
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 4059952538501
- **zalecane węzły przeglądania:** 20786234031, 20658724031
- **numer modelu:** 2608621827
- **nazwa przedmiotu:** Bosch Professional 25x Tarcze fibrowe EXPERT R782 Prisma Ceramic X-LOCK (do Stal, Blachy stalowe ze stali nierdzewnej, Ø 125 mm, Ziarnistość 120, Akcesoria Mała szlifierka kąтова)
- **data uruchomienia strony produktu:** 2020-06-11T15:00:47.461Z
- **przelicznik jednostek:** 1

Parametry

średnica	125 mm
Ziarnistość	120
Kompatybilność	małe szlifierki kątovej
Ilość w opakowaniu	25 szt.

Zdjęcia

