



Technaxx Przenośny panel solarny 100W TX-215 - Monokryształowa ładowarka z wyświetlaczem LCD

Indeks: **822746** Producent: **TECHNAXX** Kod producenta: **5024**

Cena: **366.58 zł**

Opis

Technaxx Zestaw ładowarki solarnej 100W TX-215 - Monokryształowy przenośny panel słoneczny z kontrolą wyświetlacza LCD - Idealny do ogrodu, na kemping

Producent: Technaxx

- Przenośny zestaw ładowarki słonecznej - możesz zabrać tę przenośną ładowarkę w podróż, na dworze, kemping, dzięki czemu możesz generować i wykorzystywać energię elektryczną w dowolnym miejscu przy bezpośrednim świetle słonecznym; 2. Regulator ładowania - panel słoneczny jest podłączony do kontrolera ładowania. TX-215 dostarcza około max.18V & max. 5,56A;
- Regulator ładowania - panel słoneczny jest podłączony do kontrolera ładowania. TX-215 dostarcza około max.18V & max. 5,56A;
- Naładuj urządzenie energią słoneczną - ten przenośny zestaw paneli słonecznych ma 2 wyjścia USB, które idealnie nadają się do ładowania gadżetów, takich jak smartfony, tablety, aparaty fotograficzne, laptopy itp.;
- Wygodny w konfiguracji - panel słoneczny można ustawić wszędzie z dobrym bezpośrednim działaniem promieni słonecznych do monokryształowej powierzchni panelu, co jest bardzo łatwe do osiągnięcia dzięki rozkładanym nóżkom podporowym;
- Idealne urządzenie ładujące - panele słoneczne są produkowane do obróbki ściśle zamkniętych kwasów ołowiowych, żelu, zalanego kwasu ołowiowego, trójskładnikowego litu, fosforanu litowo-żelazowego LiFePO4 (Technaxx TX-234, TX-235) i falowników (Technaxx TE16, TE19, TE20, TE22 itp.)

- **zawarte komponenty:** 1x panel słoneczny 100W, 1x kontroler ładowania 10A, kabel adaptera 1,5m (MC4 do zacisków), instrukcja obsługi
- **waga przedmiotu:** 8.2 kilograms
- **Nazwa modelu:** TX-215
- **punkt znaku wypunktowania:** Przenośny zestaw ładowarki słonecznej - możesz zabrać tę przenośną ładowarkę w podróż, na dworze, kemping, dzięki czemu możesz generować i wykorzystywać energię elektryczną w dowolnym miejscu przy bezpośrednim świetle słonecznym; 2. Regulator ładowania - panel słoneczny jest podłączony do kontrolera ładowania. TX-215 dostarcza około max.18V & max. 5,56A; Regulator ładowania - panel słoneczny jest podłączony do kontrolera ładowania. TX-215 dostarcza około max.18V & max. 5,56A; Naładuj urządzenie energią słoneczną - ten przenośny zestaw paneli słonecznych ma 2 wyjścia USB, które idealnie nadają się do ładowania gadżetów, takich jak smartfony, tablety, aparaty fotograficzne, laptopy itp.; Wygodny w konfiguracji - panel słoneczny można ustawić wszędzie z dobrym bezpośrednim działaniem promieni słonecznych do monokryształowej powierzchni panelu, co jest bardzo łatwe do osiągnięcia dzięki rozkładanym nóżkom podporowym; Idealne urządzenie ładujące - panele słoneczne są produkowane do obróbki ściśle zamkniętych kwasów ołowiowych, żelu, zalanego kwasu ołowiowego, trójskładnikowego litu, fosforanu litowo-żelazowego LiFePO4 (Technaxx TX-234, TX-235) i falowników

(Technaxx TE16, TE19, TE20, TE22 itp.)

- **ilość sztuk w opakowaniu**: 1
- **typ złącza**: USB, MC4
- **marka**: Technaxx
- **efektywność**: Hög effektivitet
- **poziom opakowania**: unit
- **Liczba przedmiotów**: 1
- **numer części**: 5024
- **styl**: Przemysłowy
- **kolor**: czarny
- **nazwa typu elementu**: Składana walizka słoneczna 100W
- **waga opakowania przedmiotu**: 9 kilograms
- **producent**: Technaxx
- **liczba ogniw litowo-metalowych**: 1
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu**: 4260358125565
- **zalecane węzły przeglądania**: 20785611031
- **numer modelu**: 5024
- **maksymalna moc**: 100 watts
- **nazwa przedmiotu**: Technaxx Zestaw ładowarki solarnej 100W TX-215 - Monokryształowy przenośny panel słoneczny z kontrolą wyświetlacza LCD - Idealny do ogrodu, na kemping
- **data premiery**: 2023-06-29T00:00:01Z
- **data uruchomienia strony produktu**: 2023-02-08T08:42:25.777Z
- **materiał**: kwasu ołowiowego

Parametry

Moc	100 W
Waga	8.2 kg
Typ złącza	USB, MC4
Skład	1x panel słoneczny 100W, 1x kontroler ładowania 10A, kabel adaptera 1,5m (MC4 do zacisków)

Zdjęcia

