



Technaxx Składany panel słoneczny 100W TX-206 Pro

Indeks: **881896** Producent: **TECHNAXX** Kod producenta: **5015**

Cena: **375.62 zł**

Opis

Technaxx Składany panel słoneczny 100 W TX-206, przenośna monokrystaliczna ładowarka słoneczna do wszystkich popularnych elektrowni z wyjściami USB-A/USB-C/XT60/DC7909/MC4/Anderson – do użytku na

Producent: Technaxx

- Trwałe źródło zasilania: ten przenośny panel słoneczny wytwarza ciągłą energię, łatwo pochłania energię słoneczną i zapewnia wydajne ładowanie. Wystarczy umieścić ten panel słoneczny o mocy 100 W w jasnym miejscu z długą ekspozycją na słońce;
 - Wysoka wydajność konwersji: Zestaw wykonany jest z wysokosprawnych monokrystalicznych ogniw słonecznych, które pozwalają przekształcić do 22% energii słonecznej w wolną energię. To sprawia, że urządzenie niezależne od źródeł zasilania, pomaga generować więcej energii i działać lepiej;
 - Szeroka kompatybilność: Wyposażony w 1 wyjścia USB-A (QC3.0), 1 USB-C (PD) i XT60 / MC4 / Anderson / DC7909. To sprawia, że urządzenie jest wszechstronne i kompatybilne ze wszystkimi popularnymi elektrowniami na rynku i, oczywiście, nawet z naszą Powerstation TX-201&202;
 - Składany i przenośny: Zestaw paneli słonecznych ma składaną konstrukcję. Jego wymiary to 64 x 53,5 x 5 cm (złożona), a waga to 4 kg, dzięki czemu jest łatwy w transporcie, montażu i przenoszeniu. Zestaw posiada również uchwyt ułatwiający przenoszenie i kieszeń na kable;
 - Trwała powłoka i szerokie zastosowanie: Składany panel słoneczny wykonany jest z materiału wykończeniowego ETFE o wysokiej przezroczystości. Zapewnia doskonałą wytrzymałość, sztywność i odporność na ścieranie. Idealny do aktywności na świeżym powietrzu i nieoczekiwanych przerw w dostawie prądu
-
- **zawarte komponenty:** Składany panel słoneczny 100W TX-206, Kabel adaptera, instrukcja obsługi
 - **waga przedmiotu:** 4 kilograms
 - **punkt znaku wypunktowania:** Trwałe źródło zasilania: ten przenośny panel słoneczny wytwarza ciągłą energię, łatwo pochłania energię słoneczną i zapewnia wydajne ładowanie. Wystarczy umieścić ten panel słoneczny o mocy 100 W w jasnym miejscu z długą ekspozycją na słońce;; Wysoka wydajność konwersji: Zestaw wykonany jest z wysokosprawnych monokrystalicznych ogniw słonecznych, które pozwalają przekształcić do 22% energii słonecznej w wolną energię. To sprawia, że urządzenie niezależne od źródeł zasilania, pomaga generować więcej energii i działać lepiej;; Szeroka kompatybilność: Wyposażony w 1 wyjścia USB-A (QC3.0), 1 USB-C (PD) i XT60 / MC4 / Anderson / DC7909. To sprawia, że urządzenie jest wszechstronne i kompatybilne ze wszystkimi popularnymi elektrowniami na rynku i, oczywiście, nawet z naszą Powerstation TX-201&202;; Składany i przenośny: Zestaw paneli słonecznych ma składaną konstrukcję. Jego wymiary to 64 x 53,5 x 5 cm (złożona), a waga to 4 kg, dzięki czemu jest łatwy w transporcie, montażu i przenoszeniu. Zestaw posiada również uchwyt ułatwiający przenoszenie i kieszeń na kable;; Trwała powłoka i szerokie zastosowanie: Składany panel słoneczny wykonany jest z materiału wykończeniowego ETFE o wysokiej przezroczystości. Zapewnia doskonałą wytrzymałość, sztywność i odporność na ścieranie. Idealny do

aktywności na świeżym powietrzu i nieoczekiwanych przerw w dostawie prądu

- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **marka:** Technaxx
- **poziom opakowania:** unit
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **numer części:** 5015
- **kolor:** czarny
- **waga opakowania przedmiotu:** 5.24 kilograms
- **producent:** Technaxx
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 4260358125473
- **zalecane węzły przeglądania:** 20788561031
- **numer modelu:** 5015
- **nazwa przedmiotu:** Technaxx Składany panel słoneczny 100 W TX-206, przenośna monokrystaliczna ładowarka słoneczna do wszystkich popularnych elektrowni z wyjściami USB-A/USB-C/XT60/DC7909/MC4/Anderson – do użytku na
- **data premiery:** 2023-01-01T00:00:01Z
- **data uruchomienia strony produktu:** 2023-02-07T14:47:33.586Z

Parametry

Typ produktu	Panel słoneczny
Moc	100W
Model	TX-206 Pro
Waga	4 kg
Materiały	ETFE, Monokrystaliczne ogniwa
Wymiary (złożony)	64 x 53,5 x 5 cm

Zdjęcia



