

Termostatyczny zawór mieszający Boaby, 3-drogowy DN20 (G3/4) dla podgrzewaczy solarnych

Indeks: **729329** Producent: **Boaby** Kod producenta: **Boabys70cpf19u2**

Cena: **164.73 zł**

Opis

Termostatyczny zawór mieszający, Solarny podgrzewacz wody 3-drogowy DN20(G3/4) gwint zewnętrzny mosiężny zawór mieszający zimnej/gorącej wody prysznic kontrola temperatury, do kuchni łazienki

Producent: Boaby

Ten termostatyczny zawór mieszający oferuje zakres temperatury od 35 do 60 stopni, automatycznie wyłączając dopływ gorącej wody w przypadku awarii zimnej wody. Dzięki trzem standardowym gwintom DN20(G3/4) i kompaktowym wymiarom, jest łatwy w instalacji i użytkowaniu.

Ciesz się stabilną wydajnością wody i bezpieczeństwem dzięki termostatycznemu zaworowi mieszającemu do kuchni i łazienki. Idealny do stosowania w rodzinnych systemach ciepłej wody, zapewniający komfort i ochronę przed oparzeniami. Odpowiedni dla każdego, kto szuka niezawodnego i funkcjonalnego rozwiązania do kontroli temperatury wody.

- **【Automatycznie wyłącza się】** Zakres temperatury wynosi od 35 do 60 stopni. W przypadku awarii zimnej wody, urządzenie zabezpieczające automatycznie zamknie dopływ gorącej wody, aby zapobiec oparzeniom.
- **【Wysoka jakość materiałów】** Nasze termostatyczne zawory mieszające wykonane są z wysokiej jakości mosiądzu + plastikowe uchwyty, o doskonałej strukturze, wysokiej wytrzymałości i trwałości, zapewniłyśmy również osłonę, sprawia, że jest bardziej ładna również zapewnia dodatkową ochronę dla przełącznika uchwyty.
- **【Rodzinny system ciepłej wody】** Wbudowane urządzenie do kontroli temperatury zapewnia funkcję zabezpieczającą przed oparzeniem dla rodzinnego systemu ciepłej wody, ten termostatyczny zawór mieszający może być stosowany w łazience, kuchni, systemie prysznicowym.
- **【Stabilna wydajność wody】** Odpowiedni dla urządzeń ciepłej wody użytkowej lub ogrzewania podłogowego, bez względu na to, jak zmienia się temperatura i ciśnienie wody, może zapewnić stabilną wydajność wody.
- **【Gwint zewnętrzny z mosiądzu】** 3 standardowe gwinty o średnicy DN20(G3/4), po prostu upewnij się, że średnica jest taka sama, będzie to wspinały wybór dla Ciebie.

- **waga opakowania przedmiotu:** 0.485 kilograms
- **producent:** Boaby
- **waga przedmiotu:** 0.47 kilograms
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 9484922163943
- **zalecane węzły przeglądania:** 20784989031
- **punkt znaku wypunktowania:** **【Automatycznie wyłącza się】** Zakres temperatury wynosi od 35 do 60 stopni. W


przypadku awarii zimnej wody, urządzenie zabezpieczające automatycznie zamknie dopływ gorącej wody, aby zapobiec oparzeniom., 【Wysoka jakość materiałów】 Nasze termostatyczne zawory mieszające wykonane są z wysokiej jakości mosiądzu + plastikowe uchwyty, o doskonałej strukturze, wysokiej wytrzymałości i trwałości, zapewniliśmy również osłonę, sprawia, że jest bardziej ładna również zapewnia dodatkową ochronę dla przełącznika uchwyty., 【Rodzinny system ciepłej wody】 Wbudowane urządzenie do kontroli temperatury zapewnia funkcję zabezpieczającą przed oparzeniem dla rodzinnego systemu ciepłej wody, ten termostatyczny zawór mieszający może być stosowany w łazience, kuchni, systemie prysznicowym., 【Stabilna wydajność wody】 Odpowiedni dla urządzeń ciepłej wody użytkowej lub ogrzewania podłogowego, bez względu na to, jak zmienia się temperatura i ciśnienie wody, może zapewnić stabilną wydajność wody., 【Gwint zewnętrzny z mosiądzu】 3 standardowe gwinty o średnicy DN20(G3/4), po prostu upewnij się, że średnica jest taka sama, będzie to wspinały wybór dla Ciebie.

- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **Opis produktu:** Specyfikacja: Materiał: mosiądz, tworzywo sztuczne Złącze: DN20 Ciśnienie robocze: 1,6 (MPa) Temperatura zimnej wody: 0-29°C. Temperatura ciepłej wody: 40-90 °C Przepływ wylotu: 1-10 (m³/h) Odpowiednie nośniki: Woda Zakres temperatur: 35-60 °C Rozmiar: 10 x 7 cm / 3,93 x 2,75 cala Waga: 467 g Opakowanie zawiera: 1 x termostatyczny zawór mieszający
- **marka:** Boaby
- **nazwa przedmiotu:** Termostatyczny zawór mieszający, Solarny podgrzewacz wody 3-drogowy DN20(G3/4) gwint zewnętrzny mosiężny zawór mieszający zimnej/gorącej wody prysznic kontrola temperatury, do kuchni łazienki
- **wykończenie zewnętrzne:** Mosiądz
- **data uruchomienia strony produktu:** 2021-03-15T18:42:34.553Z
- **materiał:** Mosiądz
- **numer części:** Boabys70cpf19u2
- **liczba portów:** 3

Parametry

Materiał	Mosiądz
Zakres temperatury	35-60°C
Ciśnienie robocze	1,6 MPa
Waga	0,47 kg

Zdjęcia



Cold water temperature: 4-29 °C/39-84°F

Hot water temperature: 50-95°C/122-203°F

Outlet warm water range: 35-60°C / 95-140°F