



Tester Kabli Sieciowych KOLSOL ProTDR-450

Indeks: **848335** Producent: **KOLSOL** Kod producenta: **WIWUAT278-K**

Cena: **707.00 zł**

Opis

Tester kabla sieciowego AT278, z TDR, filtr AC, wielofunkcyjny miernik kabla do RJ45, RJ11, BNC, kabel metalowy, PING/POE

Producent: KOLSOL

- **【Pomiar odległości awarii】** Nasz tester kabli sieciowych wykorzystuje teorię TDR, aby dokładnie zmierzyć długość kabla z wizualną grafiką długości i podać informacje o odległości awarii. Wyświetl graficzne mapowanie kabla, otwory, zwarcia. Uwaga: nasze urządzenie działa zgodnie z teorią TDR, która jest ważna głównie do testowania długich kabli. Jeśli kabel ma długość < 20 m, zobacz, że kabel jest zbyt krótki lub otwarty. Następnie zmierz długość długich kabli, inne funkcje mają również zastosowanie do krótkich kabli
- **【Test POE】** Tester kabli sieciowych AT278 jest w stanie wykryć sieć Ethernet pod kątem istnienia POE (zasilanie przez Ethernet) i wiedzieć, które szpilki zapewniają zasilanie i wykryć ilość napięcia
- **【Funkcja PING】** Tester kabli AT278 jest przeznaczony do testowania wydajności sieci, pakietów danych, minimalnego i maksymalnego czasu. Sprawdź dostępność hosta w sieci protokołu internetowego (IP). Zgłoś błędy, utracone pakiety i statystyczne podsumowanie wyników, w tym minimalne, maksymalne i średnie czasy w obie strony
- **【Filtr prądu przemiennego】** Śledzenie kabli z filtrem prądu przemiennego szybko znajdziesz kabel docelowy bez zakłóceń prądu przemiennego. Dostępne na wspólnym przełączniku i PoE. Ponadto, to jest bezpieczne, aby znaleźć kabel w standardowych typów przełączników PoE, które nie palą urządzenia
- **【Dodatkowe funkcje】** jest wyposażony w kartę TF do eksportowania danych do komputera. Detektor napięcia: zawarty w odbiorniku (90-1 000 V), akumulator litowy dla bardziej wydajnej pracy. Funkcja alarmu niskiego napięcia i automatycznego opóźnionego włączania/wyłączania. Duży kolorowy ekran LCD 320x240 i światło do oświetlenia w ciemnych warunkach. Miga koncentrator do lokalizacji portu sieciowego za pomocą migającego światła na porcie koncentratora/przełącznika/serwera/routera.
- **waga przedmiotu:** 1.7 pounds
- **punkt znaku wypunktowania:** **【Pomiar odległości awarii】** Nasz tester kabli sieciowych wykorzystuje teorię TDR, aby dokładnie zmierzyć długość kabla z wizualną grafiką długości i podać informacje o odległości awarii. Wyświetl graficzne mapowanie kabla, otwory, zwarcia. Uwaga: nasze urządzenie działa zgodnie z teorią TDR, która jest ważna głównie do testowania długich kabli. Jeśli kabel ma długość < 20 m, zobacz, że kabel jest zbyt krótki lub otwarty. Następnie zmierz długość długich kabli, inne funkcje mają również zastosowanie do krótkich kabli, **【Test POE】** Tester kabli sieciowych AT278 jest w stanie wykryć sieć Ethernet pod kątem istnienia POE (zasilanie przez Ethernet) i wiedzieć, które szpilki zapewniają zasilanie i wykryć ilość napięcia, **【Funkcja PING】** Tester kabli AT278 jest przeznaczony do testowania wydajności sieci, pakietów danych, minimalnego i maksymalnego czasu. Sprawdź dostępność hosta w sieci protokołu internetowego (IP). Zgłoś błędy, utracone pakiety i statystyczne podsumowanie wyników, w tym minimalne, maksymalne i średnie czasy w obie strony, **【Filtr prądu przemiennego】** Śledzenie kabli z filtrem prądu przemiennego szybko znajdziesz kabel docelowy bez zakłóceń prądu przemiennego. Dostępne na

wspólnym przełączniku i PoE. Ponadto, to jest bezpieczne, aby znaleźć kabel w standardowych typów przełączników PoE, które nie palą urządzenia, 【Dodatkowe funkcje】 jest wyposażony w kartę TF do eksportowania danych do komputera. Detektor napięcia: zawarty w odbiorniku (90-1 000 V), akumulator litowy dla bardziej wydajnej pracy. Funkcja alarmu niskiego napięcia i automatycznego opóźnionego włączania/wyłączania. Duży kolorowy ekran LCD 320x240 i światło do oświetlenia w ciemnych warunkach. Miga koncentrator do lokalizacji portu sieciowego za pomocą migającego światła na porcie koncentratora/przełącznika/serwera/routera.

- **Specyfikacja spełniona:** ip
- **Opis produktu:** Tester kabli sieciowych AT278 zapewnia kompleksowe testy kabli różnych kategorii: sieciowych, koncentrycznych lub telefonicznych, wyświetlających mapowanie kabli i ewentualnych awarii. Funkcja inteligentnego mapowania długości głowy, zwarcia, podzielonych par lub otworów i pokazuje z intuicyjnym interfejsem graficznym, w którym znajduje się usterka (przy użyciu technologii TDR: reflektometria domeny czasowej). Ponadto łatwiej znaleźć przewody, śledząc za pomocą filtra AC lub zlokalizuj port sieciowy za pomocą funkcji migającego koncentratora. AT278 sprawdza również obecność funkcji PoE i PING. Główne funkcje: 1. Zmierz długość kabla i pokaż odległość od awarii. Główne funkcje rozwiązywania problemów; długość, odległość od awarii, mapowanie graficzne kabla, otwory, zwarcia. 2. Obecność PoE: Identyfikacja pinów, które zapewniają zasilanie i wykrywanie ilości napięcia. Funkcja PING do testowania wydajności sieci, pakietów danych, minimalnego i maksymalnego czasu. 4. Kabel śledzenia tonów z całkowitym usunięciem zakłóceń prądu przemiennego, bardzo łatwy w użyciu. 5. Miga koncentrator do lokalizacji portu sieciowego za pomocą migającego światła na porcie koncentratora/przełącznika/serwera/routera. Specyfikacje testera kabla AT278: 1) Specyfikacja nadajnika Ekran LCD: 60 x 45 mm. Częstotliwość tonu: 130 KHz. Zakres kabla testowego:
- **marka:** KOLSOL
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 889327032716, 0889327032716
- **rozmiar:** AT278 LCD Network Cable Tester
- **numer części:** WIWUAT278-K
- **styl:** Tester obwodu
- **ilość ogniw litowo-jonowych:** 1
- **kolor:** AT278.
- **waga opakowania przedmiotu:** 0.816 kilograms
- **producent:** KOLSOL
- **zalecane węzły przeglądania:** 20784399031
- **numer modelu:** WIWUAT278-K
- **nazwa przedmiotu:** Tester kabla sieciowego AT278, z TDR, filtr AC, wielofunkcyjny miernik kabla do RJ45, RJ11, BNC, kabel metalowy, PING/POE
- **wymagane baterie:** 1
- **rodzaj źródła zasilania:** ca
- **data uruchomienia strony produktu:** 2023-07-10T07:47:50.978Z
- **materiał:** plastik
- **zawiera baterie:** 1

Parametry

Wymiary	60 x 45 mm
Waga	0.816 kg
Zasilanie	Akumulator litowy, 90-1000 V detekcja napięcia
Typ ekranu	Kolorowy LCD 320x240

Zdjęcia

TDR THEORY TO ACCURATELY
MEASURE CABLE LENGTH

