



Tester Sieci RJ45 Kalea-Pro © – Profesjonalne Narzędzie z LCD i 8 Satelitami

Indeks: **815313** Producent: **KALEA-INFORMATIQUE** Kod producenta: **1**

Cena: **298.20 zł**

Opis

Kalea-Informatique © – profesjonalny tester sieci RJ45, wyświetlany na dużym ekranie LCD ze schematem połączeń, testowanie lokalizacji błędów kabla, z 8 satelitami

Producent: KALEA-INFORMATIQUE

- Tester kabli sieciowych RJ45/RJ11 - duży wyświetlacz LCD - dokładnie identyfikuje obszar błędu na kablu - wersja z 8 satelitami
- 1. Mapa przewodów mierzy ciągłość kabli M, L i R i identyfikuje błędy. Możesz użyć tej funkcji do wykrywania nieciągłości (zwarcia), dopasowania "dalekiego końca" (ID) lub portu lokalnego (L). Pod koniec testu pojawi się schemat połączeń. Jeśli zostanie wykryty błąd, zostanie on zidentyfikowany na kablu (dokładność 97%, maksymalna długość 1350 m). Kod "ID" pojawi się w prawym górnym rogu, obok "R" wskazującego identyfikator satelity ("ID1" = satelita nr 1)
- 2 pary i testy długości dla prawidłowego parzystości w przewodach tworzących kabel i podaje długość kabla dla każdej pary.
- Umożliwia testy kabli sieciowych RJ45 (wszystkie kategorie, 2/4/6 lub 8 przewodowych). Testy pod kątem błędów na kablach przewodów RJ45 (utrata styku, zwarcie, przecięcie kabli itd.). Wyświetlacz nie tylko podpowie Ci, która para występuje błąd, ale może również zlokalizować błąd, na przykład informując, że znajduje się on 42 metry od punktu początkowego. Dostępnych jest 8 oddzielnych testerów, które umożliwiają identyfikację kabli w kieszeni krosowej: na przykład wkładasz jeden koniec kabla do głównego testera, ale nie wiesz, jak rozpoznać ten kabel w komorze krosowej, możesz użyć 8 satelitów do podłączenia do 8 różnych kabli, a tester poinformuje, że jest to na przykład kabel nr 4, który odpowiada włożonemu kablowi. główny tester.
- Istnieje możliwość ręcznej kalibracji urządzenia w celu wykrycia długości kabla. Wynik testu jest wyświetlany na dużym ekranie LCD (61,6 x 25,2 mm). Test może być przeprowadzony przez 1 osobę. Zasilanie bateryjne (około 50 h autonomii operacyjnej). Automatyczny tryb czuwania. Wymiary: 180 x 80 x 40 mm (77 x 31 x 21 dla satelitów) – nowe urządzenie, sprzedawane w pudełku z kompletną instrukcją obsługi (w języku angielskim). W zestawie torba transportowa 4 wymagane baterie AA 1,5 V (baterie nie wchodzą w zakres dostawy). Gwarancja: 1 rok.
- **punkt znaku wypunktowania:** Tester kabli sieciowych RJ45/RJ11 - duży wyświetlacz LCD - dokładnie identyfikuje obszar błędu na kablu - wersja z 8 satelitami, 1. Mapa przewodów mierzy ciągłość kabli M, L i R i identyfikuje błędy. Możesz użyć tej funkcji do wykrywania nieciągłości (zwarcia), dopasowania "dalekiego końca" (ID) lub portu lokalnego (L). Pod koniec testu pojawi się schemat połączeń. Jeśli zostanie wykryty błąd, zostanie on zidentyfikowany na kablu (dokładność 97%, maksymalna długość 1350 m). Kod "ID" pojawi się w prawym górnym rogu, obok "R" wskazującego identyfikator satelity ("ID1" = satelita nr 1), 2 pary i testy długości dla prawidłowego parzystości w przewodach tworzących kabel i podaje długość kabla dla każdej pary., Umożliwia testy kabli sieciowych RJ45 (wszystkie kategorie, 2/4/6 lub 8 przewodowych). Testy pod kątem błędów na kablach przewodów RJ45 (utrata styku, zwarcie, przecięcie kabli itd.). Wyświetlacz nie tylko podpowie Ci, która para występuje błąd, ale może również zlokalizować błąd, na

przykład informując, że znajduje się on 42 metry od punktu początkowego. Dostępnych jest 8 odległych testerów, które umożliwiają identyfikację kabli w kieszeni krosowej: na przykład wkładasz jeden koniec kabla do głównego testera, ale nie wiesz, jak rozpoznać ten kabel w komorze krosowej, możesz użyć 8 satelitów do podłączenia do 8 różnych kabli, a tester poinformuje, że jest to na przykład kabel nr 4, który odpowiada włożonemu kablowi. główny tester., Istnieje możliwość ręcznej kalibracji urządzenia w celu wykrycia długości kabla. Wynik testu jest wyświetlany na dużym ekranie LCD (61,6 x 25,2 mm). Test może być przeprowadzony przez 1 osobę. Zasilanie bateryjne (około 50 h autonomii operacyjnej). Automatyczny tryb czuwania. Wymiary: 180 x 80 x 40 mm (77 x 31 x 21 dla satelitów) – nowe urządzenie, sprzedawane w pudełku z kompletną instrukcją obsługi (w języku angielskim). W zestawie torba transportowa 4 wymagane baterie AA 1,5 V (baterie nie wchodzą w zakres dostawy). Gwarancja: 1 rok.

- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **marka:** KALEA INFORMATIQUE
- **numer części:** 1
- **styl:** Nowoczesny
- **kolor:** siniak
- **waga opakowania przedmiotu:** 0.88184004744299 pounds
- **rodzaj pakietu klienta:** Opakowanie standardowe
- **producent:** KALEA-INFORMATIQUE
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 3045151094048
- **zalecane węzły przeglądania:** 20852538031, 20784399031
- **numer modelu:** 1
- **nazwa przedmiotu:** Kalea-Informatique © – profesjonalny tester sieci RJ45, wyświetlany na dużym ekranie LCD ze schematem połączeń, testowanie lokalizacji błędów kabla, z 8 satelitami
- **rodzaj źródła zasilania:** Zasilanie bateryjne
- **data uruchomienia strony produktu:** 2016-02-15T18:51:08.616Z

Parametry

Zasilanie	Baterie AA
Wymiary	180 x 80 x 40 mm
Gwarancja	1 rok

Zdjęcia

```
----SETUP----
->UNIT: Meter
CALIBRATION
QUIT
```

```
Pair 12 100.0M
Pair 36 100.2M
Pair 45 100.1M
78 ▼
```

```
WIRE MAP: FAIL
R: 12345678 ID1
||x|||||
M: 12345678
```

```
WIRE MAP: FAIL
R: 12x45x78 ID1
|||||||
M: 12345678
```

```
->1.WireMap
2.Pair&Length
3.Coax/Tel
4.Setup
```

