



Theben TR 612 Pro Cyfrowy Zegar Sterujący 2-Kanałowy z Aplikacją

Indeks: **866381** Producent: **Theben** Kod producenta: **TR 612 top3**

Cena: 517.34 zł

Opis

Theben 6120130 TR 612 top3 cyfrowy 2-kanałowy zegar sterujący z programowaniem aplikacji, idealny do diod LED, wyłącznik czasowy

Producent: Theben

Odkryj nowy wymiar sterowania czasem dzięki innowacyjnemu cyfrowemu programatorowi czasowemu Theben TR 612 top3. Ten zaawansowany programator posiada 2 kanały i umożliwia programowanie za pomocą aplikacji na różne urządzenia, zapewniając elastyczność i wygodę użytkowania. Idealny do sterowania diodami LED i innych urządzeń czasowych, zapewniający precyzyjne i bezpieczne operacje czasowe.

Wyposażony w funkcję zabezpieczającą przed manipulacjami, programator Theben TR 612 top3 gwarantuje bezpieczeństwo i pewność działania. Dzięki możliwości przenoszenia programów za pomocą Bluetooth OBELISK top3 Low Energy Dongle, masz kontrolę nad swoim czasem i operacjami czasowymi. Dodatkowo, programy można łatwo zapisywać i udostępniać w chmurze, co ułatwia zarządzanie nimi.

Zaawansowane funkcje programatora czasowego Theben TR 612 top3, takie jak szeroki zakres programowania, kompatybilność z top2 i mocne parametry techniczne, sprawiają, że jest to niezbędne narzędzie dla profesjonalistów. Odkryj możliwości precyzyjnego sterowania czasem i maksymalizuj efektywność dzięki temu innowacyjnemu urządzeniu.

- Programuj cyfrowy 2-kanałowy programator czasowy TR 612 top3 w taki sposób, jak chcesz: na komputerze i laptopie, za pomocą aplikacji na tablecie lub smartfonie i bezpośrednio na urządzeniu
- Korzystaj z przełącznika zerowego i włączaj nawet żarówki LED o mocy do 600 W LED.
- Wykorzystaj cyfrowe zegary sterujące TR 612 top3 z 56 miejscami w bardzo elastyczny sposób do sterowanego czasowo przełączania m. in. oświetlenia ulic, okien wystawowych lub reklamowych, do sterowania oświetleniem w budynkach publicznych i parkingach oraz do dzwonek szkolnych i instalacji wentylacyjnych, pomp i studni.
- Chroń swoje cyfrowe zegary sterujące przed manipulacjami: bezpieczne przenoszenie programów za pomocą Bluetooth OBELISK top3 Low Energy Dongle na urządzenie top3
- Zapisz programy bezpośrednio z aplikacji w chmurze, wyślij programy pocztą elektroniczną lub przenieś je bezpośrednio ze smartfona do smartfona – nie da się to zrobić! Wybieraj programy bezpośrednio z aplikacji w chmurze, wysyłaj je pocztą e-mail lub przenieś bezpośrednio ze smartfona – nie da się to zrobić!
- **waga przedmiotu:** 0.12 kilograms
- **punkt znaku wypunktowania:** Programuj cyfrowy 2-kanałowy programator czasowy TR 612 top3 w taki sposób, jak chcesz: na komputerze i laptopie, za pomocą aplikacji na tablecie lub smartfonie i bezpośrednio na urządzeniu, Korzystaj z przełącznika zerowego i włączaj nawet żarówki LED o mocy do 600 W LED., Wykorzystaj cyfrowe zegary

sterujące TR 612 top3 z 56 miejscami w bardzo elastyczny sposób do sterowanego czasowo przełączania m. in. oświetlenia ulic, okien wystawowych lub reklamowych, do sterowania oświetleniem w budynkach publicznych i parkingach oraz do dzwonek szkolnych i instalacji wentylacyjnych, pomp i studni., Chroń swoje cyfrowe zegary sterujące przed manipulacjami: bezpieczne przenoszenie programów za pomocą Bluetooth OBELISK top3 Low Energy Dongle na urządzenie top3, Zapisz programy bezpośrednio z aplikacji w chmurze, wyślij programy pocztą elektroniczną lub przenieś je bezpośrednio ze smartfona do smartfona – nie da się to zrobić! Wybieraj programy bezpośrednio z aplikacji w chmurze, wysyłaj je pocztą e-mail lub przenieś bezpośrednio ze smartfona – nie da się to zrobić!

- **ilość sztuk w opakowaniu** 1
- **Opis produktu:** Cyfrowy programator czasowy do szyny DIN, 2 kanały, program tygodniowy, szerokość 2 TE, możliwość programowania aplikacji, bezpieczna transmisja za pomocą opcjonalnego Bluetooth Low Energy OBELISK top3, maksymalne bezpieczeństwo manipulacji, programy czasowe można przesłać tylko z aplikacji do zegarka, gdy Bluetooth OBELISK top3 w zegarku, 100% kompatybilny z top2, 600 Moc LED Moc 800 amperów/200 mikrosekund prąd włączenia, moc 0,4 W, moc w trybie czuwania 0,4 W, zaciski wtykowe DuoFix, rezerwa czasu wolnego i zaprogramowana zmiana czasu letniego i zimowego, interfejs OBELISK do programowania PC Rodzaj montażu to szyna DIN. Liczba kanałów 2. Napięcie zasilające 230 V. Rodzaj napięcia zasilania: AC. Częstotliwość napięcia zasilania wynosi 50..60 Hz. Rezerwa czasu na lata to 10. Dokładność biegu dziennego wynosi 0,25 s. Prowadzenie tekstu na wyświetlaczu - tak. Zewnętrzne programowanie: tak. Z kartą pamięci: nie. Program 60 min. tak. Program 24 h. Program tygodniowy: tak. Prognoza roku
- **marka:** Theben
- **poziom opakowania:** unit
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **rozmiar:** TR 612 top3
- **numer części:** TR 612 top3
- **waga opakowania przedmiotu:** 0.144 kilograms
- **producent:** Theben
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 4003468610305, 04003468610305
- **zalecane węzły przeglądania:** 20784205031
- **numer modelu:** TR 612 top3
- **nazwa przedmiotu:** Theben 6120130 TR 612 top3 cyfrowy 2-kanałowy zegar sterujący z programowaniem aplikacji, idealny do diod LED, wyłącznik czasowy
- **data premiery:** 2018-10-01T00:00:01Z
- **data uruchomienia strony produktu:** 2020-10-18T07:22:34.678Z
- **materiał:** Poliwęglan

Parametry

Waga	0.12 kg
Ilość kanałów	2
Moc maksymalna dla LED	600 W
Napięcie zasilania	230 V AC

Zdjęcia

