



Thermalright Assassin Spirit 120 Pro - zaawansowana chłodnica CPU z wentylatorem TL-S12-S PWM

Indeks: **867645** Producent: **Thermalright** Kod producenta: **AS120 EVO D6-DE**

Cena: 160.55 zł

Opis

Thermalright Assassin Spirit 120 EVO CPU chłodnica powietrza z 4 × 6 mm HeatPipes, TL-S12-S PWM wentylator chłodzący CPU, 156 mm wysokości, do AMD:AM4 AM5/Intel 1700/1150/1151/1200, LGA17XX PC

Producent: THERMALRIGHT

Chłodnica CPU Thermalright Assassin Spirit 120 EVO to doskonałe rozwiązanie dla entuzjastów wydajności komputerowej. Z wykorzystaniem technologii AGHP 4. generacji oraz 4 × 6 mm HeatPipes zapewnia efektywne chłodzenie procesora. Zintegrowany wentylator TL-S12-S PWM gwarantuje optymalną temperaturę pod obciążeniem. Dzięki doskonałemu stosunkowi ceny do jakości oraz synchronizacji światła ARGB, jest idealnym wyborem dla wymagających użytkowników.

Chłodnica została zaprojektowana z myślą o szczegółowej optymalizacji i kompatybilności z szeroką gamą procesorów Intel i AMD. Dzięki konstrukcji RAM Avoidance nie ma obaw o ograniczenia związane z wysokością pamięci. Całkowita wysokość chłodnicy wynosi 156 mm, co sprawia, że jest kompatybilna z wieloma modelami obudów. Produkt jest łatwy w montażu i gwarantuje stabilne chłodzenie.

Thermalright Assassin Spirit 120 EVO to niezawodna chłodnica CPU, idealna dla użytkowników poszukujących wydajnego i skutecznego rozwiązania do chłodzenia procesora. Dzięki wysokiej jakości wykonania, doskonałej kompatybilności i nowoczesnym technologiom, jest gwarancją stabilnej pracy i utrzymania optymalnej temperatury podczas intensywnego użytkowania komputera.

- [Przegląd marki] Thermalright to tajwańska marka z ponad 20-letnią historią rozwoju. Cieszy się pewną popularnością na rynku krajowym i zagranicznym i ma decydujący wpływ na rynek odtwarzaczy. Skupiliśmy się na badaniach i rozwoju akcesoriów komputerowych. Linie produktów R & D obejmują: chłodzenie powietrza CPU, wentylatory obudowy, sterowanie wentylatorami procesora i inne produkty.
- [Technologia AGHP] 4 x 6 mm Heatpipe wykorzystuje zaktualizowaną technologię AGHP 4. generacji, aby rozwiązać efekt odwrotnej siły ciężkości spowodowany kierunkiem pionowym/poziomym. Łożyska S-FSB mają bardzo długą żywotność, aby zapewnić całkowitą żywotność chłodnicy PC. Izolacja bezpieczeństwa ULA stopnia niskiego stopnia, wytrzymałość przemysłowa PBT + materiały PC, z zamiarem stworzenia wysokiej jakości produktów dla Ciebie. Całkowita wysokość wynosi 156 m, kompatybilna z wieloma modelami podwozia.
- [Doskonały stosunek ceny do jakości] Górna pokrywa chłodnicy powietrza CPU wykonana jest z anodowanego czarnego szczotkowanego procesu, unikalna górna pokrywa tworzy wartość twarzy chłodnicy, 4 lakierowane na czarno rury grzewcze z miedzianą podstawą Seiko HDT Direct-Touch, prędkość obrotowa chłodnicy 2000 obr./min ze

współpracą chłodnicy, prędkość oddawania ciepła i wydajność są stale ulepszone.

- Synchronizacja światła ARGB - ARGB wentylatora PWM jest zsynchronizowany z 3-pinowym 5 V na płycie głównej, aby uzyskać synchronizację światła. 1600 W kolorowy, miękki efekt świetlny zapewnia bogate efekty świetlne przy efektywnym chłodzeniu, chłodzeniu temperatury procesora przy jednoczesnej realizacji konwersji kolorów, przy czym moc jest idealnie połączona z kolorem. Wsparcie efektów świetlnych przełączanie szeregowo w celu uniknięcia niewystarczających szczelin świetlnych.
- [Szczegółowa optymalizacja] Logo kierunku wiatru jest nadrukowane z boku wentylatora, dzięki czemu można lepiej zrozumieć kierunek wiatru. Istnieją dwa rodzaje przyłączy zasilania wentylatora, 4-biegunowe przyłącze zasilania i 3-biegunowe złącze ARGB, które należy podłączyć do odpowiedniego przyłącza na płycie głównej. Wszechstronna płyta tylna Intel może być wybrana zgodnie z platformą 17XX/115X.
- [Konstrukcja RAM Avoidance] Chłodzenie procesora komputerowego jest wyposażone w ukośną konstrukcję zapobiegającą pamięci, która nie ogranicza montażu ze względu na wysokość pamięci, a główny korpus jest wykonany z nano, w pełni rozpylanego czarnego koloru, co sprawia, że chłodnica jest łatwa w montażu.
- [Kompatybilność] Gniazdo chłodzenia procesora obsługuje: Intel: LGA1150/1151/1155/1156/1200/1700/17XX; AMD: AM4/AM5; dla różnych platform gniazd procesora dołączone są odpowiednie płyty montażowe lub elementy mocujące, zgodnie z instrukcją instalacji lub zgodnie z instrukcją obsługi (może nie być dostępna w języku polskim). Maszyna może być łączona.

• **zawarte komponenty:** chłodnica cpu

• **metoda chłodzenia:** Woda

- **punkt znaku wypunktowania:** [Przegląd marki] Thermalright to tajwańska marka z ponad 20-letnią historią rozwoju. Cieszy się pewną popularnością na rynku krajowym i zagranicznym i ma decydujący wpływ na rynek odtwarzaczy. Skupiliśmy się na badaniach i rozwoju akcesoriów komputerowych. Linie produktów R & D obejmują: chłodzenie powietrza CPU, wentylatory obudowy, sterowanie wentylatorami procesora i inne produkty., [Technologia AGHP] 4 x 6 mm Heatpipe wykorzystuje zaktualizowaną technologię AGHP 4. generacji, aby rozwiązać efekt odwrotnej siły ciężkości spowodowany kierunkiem pionowym/poziomym. Łożyska S-FSB mają bardzo długą żywotność, aby zapewnić całkowitą żywotność chłodnicy PC. Izolacja bezpieczeństwa ULA stopnia niskiego stopnia, wytrzymałość przemysłowa PBT + materiały PC, z zamiarem stworzenia wysokiej jakości produktów dla Ciebie. Całkowita wysokość wynosi 156 mm, kompatybilna z wieloma modelami podwozia., [Doskonały stosunek ceny do jakości] Górna pokrywa chłodnicy powietrza CPU wykonana jest z anodowanego czarnego szczotkowanego procesu, unikalna górna pokrywa tworzy wartość twarzy chłodnicy, 4 lakierowane na czarno rury grzewcze z miedzianą podstawą Seiko HDT Direct-Touch, prędkość obrotowa chłodnicy 2000 obr./min ze współpracą chłodnicy, prędkość oddawania ciepła i wydajność są stale ulepszone., Synchronizacja światła ARGB - ARGB wentylatora PWM jest zsynchronizowany z 3-pinowym 5 V na płycie głównej, aby uzyskać synchronizację światła. 1600 W kolorowy, miękki efekt świetlny zapewnia bogate efekty świetlne przy efektywnym chłodzeniu, chłodzeniu temperatury procesora przy jednoczesnej realizacji konwersji kolorów, przy czym moc jest idealnie połączona z kolorem. Wsparcie efektów świetlnych przełączanie szeregowo w celu uniknięcia niewystarczających szczelin świetlnych., [Szczegółowa optymalizacja] Logo kierunku wiatru jest nadrukowane z boku wentylatora, dzięki czemu można lepiej zrozumieć kierunek wiatru. Istnieją dwa rodzaje przyłączy zasilania wentylatora, 4-biegunowe przyłącze zasilania i 3-biegunowe złącze ARGB, które należy podłączyć do odpowiedniego przyłącza na płycie głównej. Wszechstronna płyta tylna Intel może być wybrana zgodnie z platformą 17XX/115X., [Konstrukcja RAM Avoidance] Chłodzenie procesora komputerowego jest wyposażone w ukośną konstrukcję zapobiegającą pamięci, która nie ogranicza montażu ze względu na wysokość pamięci, a główny korpus jest wykonany z nano, w pełni rozpylanego czarnego koloru, co sprawia, że chłodnica jest łatwa w montażu., [Kompatybilność] Gniazdo chłodzenia procesora obsługuje: Intel: LGA1150/1151/1155/1156/1200/1700/17XX; AMD: AM4/AM5; dla różnych platform gniazd procesora dołączone są odpowiednie płyty montażowe lub elementy mocujące, zgodnie z instrukcją instalacji lub zgodnie z instrukcją obsługi (może nie być dostępna w języku polskim). Maszyna może być łączona.
- **Opis produktu:** Nr modelu: AS120 EVO Model wentylatora: TL-S12-S Wymiary chłodnicy: dł. 120 x szer. 73 x wys. 156 mm Wysokość chłodnicy: 156 mm. Wymiary wentylatora: dł. 120 x szer. 120 x wys. 25 mm Prędkość wentylatora: 2000 obr./min $\pm$ 10%. Poziom hałasu wentylatora $\leq$ 28,2 dB (A). Przepływ powietrza: 68,9 CFM Ciśnienie wiatru: 2,21 mm/H₂O Napięcie: 12 V DC. Obsługiwane platformy: LGA17XX/LGA115X/1200/AMD/AM4/AM5 Typ łożyska: Łożysko S-FDB Interfejs zasilania: 4PIN PWM. Interfejs oświetlenia: 5 V 3-pinowy ARGB
- **marka:** Thermalright
- **kod unspsc:** 43201619

- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 755225865896, 0755225865896
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **numer części:** AS120 EVO D6-DE
- **styl:** AS120 EVO
- **typ złącza zasilania:** 4-biegunowe
- **waga opakowania przedmiotu:** 0.89 kilograms
- **producent:** THERMALRIGHT
- **liczba pudełek:** 1
- **zalecane węzły przeglądania:** 20788813031
- **numer modelu:** AS120 EVO D6-DE
- **maksymalna prędkość obrotowa:** 2000 rpm
- **nazwa przedmiotu:** Thermalright Assassin Spirit 120 EVO CPU chłodnica powietrza z 4 × 6 mm HeatPipes, TL-S12-S PWM wentylator chłodzący CPU, 156 mm wysokości, do AMD:AM4 AM5/Intel 1700/1150/1151/1200, LGA17XX PC
- **Napięcie:** 12 volts
- **data uruchomienia strony produktu:** 2023-09-20T03:58:55.457Z
- **kompatybilne urządzenia:** Konsola do gier
- **materiał:** Aluminium
- **poziom hałasu:** 28.2 decibels
- **przelicznik jednostek:** 1

Parametry

Wysokość	156 mm
Kompatybilne procesory	AMD AM4, AM5 / Intel LGA1150, LGA1151, LGA1200, LGA1700
Rodzaj łożyska	S-FDB
Napięcie zasilania	12 V DC
Prędkość wentylatora	2000 obr./min ± 10%
Poziom hałasu	≤ 28,2 dB(A)
Materiał	Aluminium

Zdjęcia

TECHNOLOGIE AGHP DE GÉNÉRATION 4



Quatre caloducs anti-gravité de 6 mm offrant des performances sans compromis dans les directions d'installation verticale et horizontale.