



## TRAFIKA EKSTRAKTOR KIT 100mm/250m3h - Zestaw Filtrów i Ekstraktora Powietrza dla Upraw Indoor

Indeks: **853253** Producent: **TRAFIKA URBAN HYDROPONICS** Kod producenta: **TK-A-947**

Cena: **451.45 zł**

### Opis

## TRAFIKA EKSTRAKTOR KIT 100mm/250m3h FILTR WĘGLOWY + EKSTRAKTOR POWIETRZA TT 100 (2 prędkości) + 5M KOMBIDUKT + LIGHTHANGERS (5KG) + WIESZAKI (64KG) / KIT EKSTRAKTOR/ EKSTRAKTOR 100/250

Producent: TRAFIKA URBAN HYDROPONICS

Zestaw profesjonalnych ekstraktorów i filtrów marki TRAFIKA, idealny do uprawy roślin indoor. Dzięki wysokiej mocy ekstrakcji i skuteczności w usuwaniu zapachów, zapewnia optymalne warunki dla roślin. W skład zestawu wchodzi ekstraktor powietrza TT 100mm z 2 prędkościami, filtr węglowy 100mm/250m3/h, elastyczny przewód COMBIDUCT 102mm/5m, oraz zestaw LIGHTHANGERS i WIESZAKI do podwieszania i mocowania. Odpowiedni do profesjonalnych plantatorów i miłośników roślinności.

Ekstraktor powietrza TT 100mm zapewnia 2-stopniową regulację prędkości i jest wykonany z wysokiej jakości materiałów, gwarantując wydajną ekstrakcję powietrza. Filtr węglowy 100mm/250m3/h od lat cieszy się uznaniem plantatorów za skuteczność i łatwość montażu. Elastyczny przewód COMBIDUCT 102mm/5m zapewnia odpowiedni przepływ powietrza bez przepuszczania światła. Z kolei LIGHTHANGERS i WIESZAKI umożliwiają bezpieczne i stabilne podwieszenie ekstraktora i filtra.

Zestaw dostarcza kompleksowe rozwiązanie dla zapewnienia optymalnych warunków wentylacji i filtracji w przestrzeniach indoor. Idealny dla profesjonalistów i pasjonatów roślinności, gwarantuje skuteczną eliminację zapachów oraz stabilną wentylację. TRAFIKA to marka znana z wysokiej jakości i innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie hydroponiki.

- KIT EKSTRAKTOR 100mm/250m3h Wysoka moc ekstrakcji i 100% gwarancja skuteczności w usuwaniu zapachów.
- EKSTRAKTOR POWIETRZA TT 100mm jest dostarczany z okablowaniem i posiada 2 prędkości. Moc 21W - 33W. Prędkość 2.180 r/min - 2.385r/min. Wydajność ekstrakcji 145m3/h - 187m3/h. Ekstra wydajny silnik wykonany w 100% z miedzi.
- EKSTRAKTOR POWIETRZA TT 100mm jest dostarczany z okablowaniem i posiada 2 prędkości. Moc 21W - 33W. Prędkość 2.180 r/min - 2.385r/min. Wydajność ekstrakcji 145m3/h - 187m3/h. Ekstra wydajny silnik wykonany w 100% z miedzi.
- FILTR WĘGLOWY 100mm/250m3/h Lekki i stabilny / W sprzedaży od ponad 10 lat, użytkowany przez doświadczonych plantatorów, którzy gwarantują jego dobre funkcjonowanie / wysoka gęstość (730gr/m2) cząsteczek AKTYWNEGO WĘGLA KOKOSOWEGO gwarantuje 100% skuteczność filtracji / Łatwy montaż.

- COMBIDUCT 102mm/5m Elastyczny przewód z aluminium i laminowanego poliestru / Wykonany z najwyższej jakości materiałów, bardzo odporny i użyteczny / Nie przepuszcza światła / Trwałość / Średnica 102mm / 5 metrów
- LIGHTHANGERS do podwieszania i poziomowania filtra bezpośrednio do drążków szafy uprawowej / Udźwig do 5KG. Średnica haków 18MM, długość liny 1.5M
- WIESZAKI / ROPE RATCHETS Ultra wytrzymałe, do bezpiecznego mocowania EKSTRAKTORA POWIETRZA TT do drążków szafy uprawowej / Udźwig do 68kg / Karabińczyk Clip 1/8" - łatwa blokada, 100 % stal galwanizowana / Odporny na wilgoć / Linka o długości 1,50m (75% bawełna / 25% poliester) / Regulowane, łatwe i bardzo stabilne mocowanie.
- **waga opakowania przedmiotu:** 5.16 kilograms
- **producent:** TRAFIKA URBAN HYDROPONICS
- **waga przedmiotu:** 5 kilograms
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 8436554769476
- **zalecane węzły przeglądania:** 20855325031, 20657670031
- **punkt znaku wypunktowania:** KIT EKSTRAKTOR 100mm/250m3h Wysoka moc ekstrakcji i 100% gwarancja skuteczności w usuwaniu zapachów., EKSTRAKTOR POWIETRZA TT 100mm jest dostarczany z okablowaniem i posiada 2 prędkości. Moc 21W - 33W. Prędkość 2.180 r/min - 2.385r/min. Wydajność ekstrakcji 145m3/h - 187m3/h. Ekstra wydajny silnik wykonany w 100% z miedzi., EKSTRAKTOR POWIETRZA TT 100mm jest dostarczany z okablowaniem i posiada 2 prędkości. Moc 21W - 33W. Prędkość 2.180 r/min - 2.385r/min. Wydajność ekstrakcji 145m3/h - 187m3/h. Ekstra wydajny silnik wykonany w 100% z miedzi., FILTR WĘGLOWY 100mm/250m3/h Lekki i stabilny / W sprzedaży od ponad 10 lat, użytkowany przez doświadczonych plantatorów, którzy gwarantują jego dobre funkcjonowanie / wysoka gęstość (730gr/m2) cząsteczek AKTYWNEGO WĘGLA KOKOSOWEGO gwarantuje 100% skuteczność filtracji / Łatwy montaż., COMBIDUCT 102mm/5m Elastyczny przewód z aluminium i laminowanego poliestru / Wykonany z najwyższej jakości materiałów, bardzo odporny i użyteczny / Nie przepuszcza światła / Trwałość / Średnica 102mm / 5 metrów, LIGHTHANGERS do podwieszania i poziomowania filtra bezpośrednio do drążków szafy uprawowej / Udźwig do 5KG. Średnica haków 18MM, długość liny 1.5M, WIESZAKI / ROPE RATCHETS Ultra wytrzymałe, do bezpiecznego mocowania EKSTRAKTORA POWIETRZA TT do drążków szafy uprawowej / Udźwig do 68kg / Karabińczyk Clip 1/8" - łatwa blokada, 100 % stal galwanizowana / Odporny na wilgoć / Linka o długości 1,50m (75% bawełna / 25% poliester) / Regulowane, łatwe i bardzo stabilne mocowanie.
- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **numer modelu:** TK-A-947
- **Opis produktu:** TRAFIKA EKSTRAKTOR KIT 100mm/250m3h do uprawy indoor zapewnia wysoką moc ekstrakcji i usuwa zapachy w 100%. EKSTRAKTOR POWIETRZA TT 100mm jest dostarczany z okablowaniem i posiada 2-stopniowy regulator prędkości. W zależności od wybranej prędkości obrotowej, parametry są: Moc ekstraktora 21W - 33W Prędkość 2.180r/min - 2.385r/min Wydajność ekstrakcji 145m3/h - 187m3/h Silnik o podwójnej prędkości jest wykonany w 100% z miedzi, dzięki czemu jego wydajność i współczynnik zużycia energii do mocy jest optymalny. FILTR WĘGLOWY 100mm/250m3/h uważany jest za najlepsze rozwiązanie do usuwania zapachów organicznych i roślinnych. Są to filtry w 100% bezpieczne, z gwarancją 100% eliminacji nieprzyjemnych zapachów. Ich struktura filtracyjna składa się z podwójnej warstwy filcu, na którą naniesiono cząsteczki AKTYWNEGO WĘGLA KOKOSOWEGO o dużej gęstości (730gr/m2). COMBIDUCT 102mm/5m wykonany jest z aluminium i laminowanego poliestru, dzięki czemu zapewnia przepływ powietrza. Ponieważ jest wykonany z najwyższej jakości materiałów, jest bardzo wytrzymały, nie przepuszcza światła i można go dostosować do każdego pomieszczenia, w którym potrzebna jest wentylacja LIGHTHANGER Umożliwiają zawieszenie i wypoziomowanie filtra z AKTYWNEGO WĘGLA KOKOSOWEGO marki TRAFIKA na pożądaną wysokość. Ogromną zaletą wieszaków jest możliwość mocowania bezpośrednio do drążków szafy uprawowej. Udźwig wieszaków wynosi do 5 kg. Możliwość regulacji wysokości z dokładnością co do milimetra. 100% tworzywo Prime PP. Zestaw składa się z 2 lin, 2 wieszaków i 4 haków WIESZAKI (68KG) Karabińczyk + wieszak+ linka. Ekstra wytrzymałe: Umożliwiają bezpieczne mocowanie EKSTRAKTORA POWIETRZA TT bezpośrednio do drążków szafy uprawowej. KARABIŃCZYK jest prosty w obsłudze i łatwo się blokuje. Wykonany jest ze stali galwanizowanej w 100% nierdzewnej, dzięki czemu jest odporny na wilgoć występującą przy uprawie. System mocowania jest łatwy do regulacji, bardzo stabilny i łatwy w użyciu.
- **marka:** TRAFIKA URBAN HYDROPONICS
- **nazwa przedmiotu:** TRAFIKA EKSTRAKTOR KIT 100mm/250m3h FILTR WĘGLOWY + EKSTRAKTOR POWIETRZA TT 100 (2 prędkości) + 5M KOMBIDUKT + LIGHTHANGERS (5KG) + WIESZAKI (64KG) / KIT EKSTRAKTOR/EKSTRAKTOR 100/250

- poziom opakowania: unit
- rozmiar: 100MM/250M3H
- numer części: TK-A-947

### Parametry

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Wydajność ekstrakcji | 250 m3/h                |
| Moc ekstraktora      | 21W - 33W               |
| Prędkość obrotowa    | 2180 - 2385 r/min       |
| Materiał filtru      | Aktywny węgiel kokosowy |
| Długość przewodu     | 5m                      |
| Udźwig               | 5kg                     |
| LIGHTHANGERS         |                         |
| Udźwig wieszaków     | 68kg                    |

### Zdjęcia

