



Trango Lampa Ścienna IP44 Up & Down Light TG8010-RA2 w Okrągłym Kształcie - Dwupak Antracytowy

Indeks: **819339** Producent: **Trango** Kod producenta: **TG8010-RA2**

Cena: 205.79 zł

Opis

Trango Dwupak IP44 Up & Down Light w okrągłym kształcie I lampa ścienna TG8010-RA2 z nierdzewnego aluminium odlew ciśnieniowy w kolorze antracytowo-czarnym I nadaje się do 2 żarówek GU10 LED

Producent: Trango

- Trango zestaw 2 nowoczesnych wzorów IP44 Up & Down Light lampa ścienna zewnętrzna do wyboru jako lampa okrągła lub prostokątna do wyboru – lampa zewnętrzna | reflektor zewnętrzny z nierdzewnego aluminium w kolorze do wyboru: antracytowo-czarnym I biały I wygląd stali nierdzewnej
- W górnej i dolnej części znajdują się szklane szyby. Dzięki temu żarówka GU10 świeci w górę i w dół, tworząc tym samym efekt up & Down – najlepiej nadaje się do żarówek LED maks. 6 W.
- Oprawa: każda z 2 oprawkami GU10 (żarówki nie wchodzą w zakres dostawy). Lampa ścienna jest wykonana z aluminium i szkła, a dzięki swojej prostej konstrukcji sześcienniej doskonale wpasowuje się w każde otoczenie.
- Materiał: aluminiowy odlew ciśnieniowy i szkło – wymiary: wysokość: 150 mm, szerokość: 67 mm, głębokość: 92 mm
- Klasa ochrony: I – dzięki ochronie IP44 przed wodą rozbryzgową obudowa idealnie nadaje się do montażu w domu lub pod dachem lub do montażu na zewnątrz.

• **waga przedmiotu:** 600 grams

• **punkt znaku wypunktowania:** Trango zestaw 2 nowoczesnych wzorów IP44 Up & Down Light lampa ścienna zewnętrzna do wyboru jako lampa okrągła lub prostokątna do wyboru – lampa zewnętrzna | reflektor zewnętrzny z nierdzewnego aluminium w kolorze do wyboru: antracytowo-czarnym I biały I wygląd stali nierdzewnej, W górnej i dolnej części znajdują się szklane szyby. Dzięki temu żarówka GU10 świeci w górę i w dół, tworząc tym samym efekt up & Down – najlepiej nadaje się do żarówek LED maks. 6 W., Oprawa: każda z 2 oprawkami GU10 (żarówki nie wchodzą w zakres dostawy). Lampa ścienna jest wykonana z aluminium i szkła, a dzięki swojej prostej konstrukcji sześcienniej doskonale wpasowuje się w każde otoczenie., Materiał: aluminiowy odlew ciśnieniowy i szkło – wymiary: wysokość: 150 mm, szerokość: 67 mm, głębokość: 92 mm, Klasa ochrony: I – dzięki ochronie IP44 przed wodą rozbryzgową obudowa idealnie nadaje się do montażu w domu lub pod dachem lub do montażu na zewnątrz.

• **metoda oświetlenia:** Up/Down Light

• **Opis produktu:** Trango zestaw 2 szt. nowoczesnych lamp ściennych IP44 Up & Down Light / reflektor ścienny z nierdzewnego odlewu ciśnieniowego aluminium. Kolor: do wyboru biały lub antracyt-czarny Łącznie z 2 oprawkami GU10 nadaje się do wszystkich żarówek LED GU10. Szczegóły produktu i dane techniczne lampy zewnętrznej
Materiał: stop aluminium/tworzywo sztuczne Napięcie: 220-240 V AC / 50 Hz Oprawa: 2 x GU10 Moc: maks. 2 x 6 W.
Żarówka w zestawie: nie Temperatura robocza: -20°C - +35°C. Możliwość podłączenia: zacisk Stopień ochrony: IP 44
Klasa ochrony: I Wymiary: szer. 67 x gł. 92 mm Wysokość: 150 mm

- **marka:** Trango
- **liczba źródeł światła:** 2
- **rodzaj wykończenia:** Lakierowane sprayem
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **numer części:** TG8010-RA2
- **styl:** Nowoczesny
- **określone zastosowania produktu:** Do stosowania na zewnątrz i w pomieszczeniach zamkniętych.
- **kolor:** 2 szt. okrągły antracyt
- **waga opakowania przedmiotu:** 0.88 kilograms
- **producent:** Trango
- **moc:** 6 watts
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 4260466544135
- **zalecane węzły przeglądania:** 20785979031
- **specjalna funkcja:** bez przyciemniania
- **nazwa przedmiotu:** Trango Dwupak IP44 Up & Down Light w okrągłym kształcie I lampa ścienna TG8010-RA2 z nierdzewnego aluminium odlew ciśnieniowy w kolorze antracytowo-czarnym I nadaje się do 2 żarówek GU10 LED
- **rodzaj źródła zasilania:** przewodowe, okablowany
- **Napięcie:** 230 volts
- **data uruchomienia strony produktu:** 2020-11-14T05:10:36.819Z
- **materiał:** Aluminium
- **wymagany jest montaż:** 1

Parametry

Liczba źródeł światła	2
Materiał	Aluminium, szkło
Kolor	Antracytowy
Wymiary (mm)	150 x 67 x 92
Klasa ochrony	IP44
Maksymalna moc żarówki	2 x 6W

Zdjęcia

