



TROTEC TWP 7506 E - Wydajna pompa zatapialna do czystej wody 750W

Indeks: **799366** Producent: **TROTEC** Kod producenta: **4610000006**

Cena: **340.10 zł**

Opis

TROTEC Pompa zatapialna do czystej wody TWP 7506 E Mocna moc 750 W do pompowania do 13 000 litrów na godzinę

Producent: TROTEC

Pompa zatapialna TROTEC TWP 7506 E to doskonałe rozwiązanie do pompowania czystej wody z natężeniem przepływu do 13 000 litrów na godzinę. Wyposażona w mocny silnik o mocy 750 W, idealnie sprawdzi się do różnorodnych zastosowań, takich jak pompowanie basenów, beczek deszczowych, studni czy piwnic po powodziach. Dzięki wbudowanemu uchwyty i kompaktowej konstrukcji, jest łatwa w transporcie i użytkowaniu.

Ta pompa zatapialna jest wyjątkowo lekka, ważąc zaledwie 5 kg, co ułatwia przenoszenie i stosowanie jej w różnych miejscach. Może bez problemu pompować czystą wodę ze średnicą cząstek do 5 mm. Niezawodność marki TROTEC gwarantuje długotrwałą i efektywną pracę pompy, która z pewnością spełni Twoje oczekiwania.

Dzięki pompie zatapialnej TROTEC TWP 7506 E możesz efektywnie i bezproblemowo radzić sobie z różnymi zadaniami związanymi z pompowaniem wody. Zapewnia niezawodność, wydajność i łatwość obsługi, co czyni ją niezastąpionym narzędziem w ogrodzie, gospodarstwie domowym czy innych miejscach, gdzie potrzebujesz skutecznego odprowadzania wody.

- W przypadku zastosowań o niższych wymaganiach przepływu może być wart identyczny model TWP 4006 E o maksymalnym natężeniu przepływu 7 300 l/h.
- Wbudowany uchwyt do przenoszenia w obudowie pompy upraszcza transport kompaktowego i lekkiego TWP 7506 E o pojemności zaledwie 5 kg w ogrodzie lub w innych miejscach.
- Idealny do pompowania, pompowania i pompowania, na przykład basenów, beczek deszczowych, studni lub piwnic po powodziach lub ulewnych deszczach, a także do pracy w studniach odwadniających.
- Aby bez wysiłku pompować czystą wodę z zawieszonymi cząstkami o wielkości do 5 mm.

- **zawarte komponenty:** TROTEC - 4610000006 - Pompy - TWP 7506 E
- **waga przedmiotu:** 5 kilograms
- **Nazwa modelu:** TWP 7506E
- **punkt znaku wypunktowania:** W przypadku zastosowań o niższych wymaganiach przepływu może być wart identyczny model TWP 4006 E o maksymalnym natężeniu przepływu 7 300 l/h., Wbudowany uchwyt do przenoszenia w obudowie pompy upraszcza transport kompaktowego i lekkiego TWP 7506 E o pojemności zaledwie 5 kg w ogrodzie lub w innych miejscach., Idealny do pompowania, pompowania i pompowania, na przykład basenów, beczek deszczowych, studni lub piwnic po powodziach lub ulewnych deszczach, a także do pracy w studniach

odwadniających., Aby bez wysiłku pompować czystą wodę z zawieszonymi cząstkami o wielkości do 5 mm.

- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **marka:** TROTEC
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **rozmiar:** Normal
- **numer części:** 4610000006
- **styl:** klasyczny
- **kolor:** Czarny
- **nazwa typu elementu:** Pompa głębinowa
- **waga opakowania przedmiotu:** 5.42 kilograms
- **producent:** TROTEC
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 4052138101117
- **zalecane węzły przeglądanania:** 20784955031
- **numer modelu:** TWP 7506 E
- **nazwa przedmiotu:** TROTEC Pompa zatapialna do czystej wody TWP 7506 E Mocna moc 750 W do pompowania do 13 000 litrów na godzinę
- **rodzaj źródła zasilania:** Zasilanie kablem elektrycznym
- **Napięcie:** 240 volts
- **data uruchomienia strony produktu:** 2021-05-17T14:41:42.077Z
- **materiał:** Żeliwo
- **przelicznik jednostek:** 1

Parametry

Moc	750 W
Wydajność	do 13000 l/h
Waga	5 kg
Zasilanie	kabel elektryczny
Zastosowanie	czysta woda

Zdjęcia

