



TROTEC Zanurzalna Pompa Ściekowa TWP 7525 E

Indeks: **759215** Producent: **TROTEC** Kod producenta: **4610000055**

Cena: **402.15 zł**

Opis

TROTEC Pompa Zanurzalna do ścieków TWP 7025 E, 750 W, ochrona przed suchym praniem, maksymalna głębokość zanurzenia: 7 m, Maksymalna pojemność: 13 000 l/h

Producent: TROTEC

Ta wysokowydajna pompa zanurzalna TWP 7025 E od marki TROTEC zapewnia imponującą moc 750 W, umożliwiającą pobór i przepompowanie aż do 13 000 litrów wody na godzinę z maksymalną głębokością zanurzenia wynoszącą 7 m. Doskonale sprawdza się w drenażu płaskich powierzchni oraz przy renowacji i pompowaniu, takich jak baseny, piwnice czy wycieki pralek. Dodatkowo, pompa jest zaprojektowana tak, aby pompać nawet wodę z dużymi częstkami o średnicy do 5 mm. Ochrona IPX8 zapewnia bezpieczeństwo przed wnikaniem wody podczas zanurzenia, a uniwersalny port zapewnia elastyczną łączność, zapobiegając wyrzuceniu odpływu.

W zestawie znajdziesz pompę TROTEC TWP 7525 E, która waży 5.2 kg. Ta zatapialna pompa zasilana jest kablowo o napięciu 240 V i wykonana jest z trwałego plastiku w klasycznym, eleganckim czarnym kolorze. To idealne narzędzie do efektywnego zarządzania przepływem wody bez konieczności codziennego nadzoru. Niezawodność i wydajność to cechy, które wyróżniają tę pompę na rynku.

Dzięki swoim zaletom, pompa zanurzalna TWP 7025 E to doskonały wybór zarówno do użytku domowego, jak i profesjonalnego. Zaprojektowana z myślą o wydajności i trwałości, sprosta Twoim najbardziej wymagającym potrzebom. Pozwól, aby ta wysokowydajna pompa zanurzalna ułatwiła Ci codzienne zadania związane z odprowadzaniem wody i drenażem.

- 750 watów mocy dla pompy do 13 000 litrów na godzinę głębokości 9m.
 - Idealnie nadaje się do drenażu płaskich powierzchni, a także do renowacji i pompowania, jak do basenów, piwnic, wycieku pralek.
 - Aby ułatwić pompowanie czystej wody do 5 mm dużych cząstek w wodzie.
 - Uniwersalny port dla elastycznej łączności | Zapobiega wyrzuceniu zapobiega odpływowi
 - Ochrona IPX8 - przed wnikaniem wody podczas zanurzenia chronionego
-
- **zawarte komponenty:** TROTEC - 4610000055 - Pompy - TWP 7525 E
 - **waga przedmiotu:** 5.2 kilograms
 - **Nazwa modelu:** TWP 7525 E
 - **punkt znaku wypunktowania:** 750 watów mocy dla pompy do 13 000 litrów na godzinę głębokości 9m., Idealnie nadaje się do drenażu płaskich powierzchni, a także do renowacji i pompowania, jak do basenów, piwnic, wycieku pralek., Aby ułatwić pompowanie czystej wody do 5 mm dużych cząstek w wodzie., Uniwersalny port dla elastycznej

łączności | Zapobiega wyrzuceniu zapobiega odpływowi, Ochrona IPX8 - przed wnikaniem wody podczas zanurzenia chronionego

- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **marka:** TROTEC
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **rozmiar:** Normal
- **numer części:** 4610000055
- **styl:** klasyczny
- **kolor:** Czarny
- **nazwa typu elementu:** Pompa zatapialna
- **waga opakowania przedmiotu:** 5.92 kilograms
- **producent:** TROTEC
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 4052138015513
- **zalecane węzły przeglądania:** 20784954031
- **numer modelu:** TWP 7525 E
- **nazwa przedmiotu:** TROTEC Pompa Zanurzalna do ścieków TWP 7025 E, 750 W, ochrona przed suchym praniem, maksymalna głębokość zanurzenia: 7 m, Maksymalna pojemność: 13 000 l/h
- **rodzaj źródła zasilania:** Zasilanie kablem elektrycznym
- **Napięcie:** 240 volts
- **data uruchomienia strony produktu:** 2020-10-21T19:52:48.954Z
- **materiał:** Plastik

Parametry

Moc	750 W
Maksymalna głębokość zanurzenia	7 m
Maksymalna pojemność	13 000 l/h
Materiał	Plastik
Waga	5.2 kg

Zdjęcia

