



U.S. Solid Zawór Elektromagnetyczny Mosiężny 1" IP67, 230 V AC z Uszczelką Viton

Indeks: **832748** Producent: **U.S. Solid** Kod producenta: **USS-NSV00008**

Cena: 268.87 zł

Opis

U.S. Solid Mosiężny elektryczny zawór elektromagnetyczny 1", IP67, 230 V AC, bezprądowy, zamknięty, Viton, powietrze, woda, olej, paliwo, gwint G

Producent: U.S. Solid

Elektryczny zawór elektromagnetyczny 1" U.S. Solid to solidnie wykonany produkt z mosiądzu, zapewniający niezawodną pracę. Posiada uszczelkę Viton, która pozwala na bezpieczne i skuteczne działanie z różnymi substancjami. Zawór jest uniwersalny i nadaje się do zastosowań z wodą, powietrzem, olejem i paliwem. Dzięki wyjątkowym właściwościom materiałowym, jest odporny na korozję i idealnie sprawdzi się w różnych warunkach.

Zawór elektryczny U.S. Solid to precyzyjnie wykonany produkt, który charakteryzuje się bezpośrednim i normalnie zamkniętym działaniem. Dzięki polom magnetycznym, tłok jest poruszany bezpośrednio, co gwarantuje precyzyjne sterowanie przepływem cieczy lub gazu. Montaż poziomy i strzałka wskazująca kierunek przepływu ułatwiają jego instalację i użytkowanie.

Ten elektryczny zawór elektromagnetyczny od U.S. Solid to niezawodne rozwiązanie dla systemów zasilania cieczą lub gazem. Dzięki solidnej konstrukcji z mosiądzu i uszczelce Viton, jest przygotowany na różnorodne zastosowania. Zapewni sobie bezpieczeństwo i efektywność pracy dzięki temu wysokiej jakości zaworowi IP67.

- 1" G (brytyjski standardowy gwint rurowy) – standardowy gwint rurowy powszechnie stosowany w Europie.
- Masywny mosiądz: korpus tego zaworu jest wykonany z litego mosiądzu (materiał bardzo odporny na korozję).
- UNIDIRECTIONALNY - strzałka wskazuje kierunek przepływu (montaż poziomy).
- Działanie bezpośrednio i normalnie zamknięte: pole magnetyczne cewki magnetycznej porusza bezpośrednio tłok i zamyka otwór dla każdego przepływu cieczy lub gazu. Otwiera się tylko przy pełnej energii.
- Uszczelka Viton: Viton to materiał kosmiczny, który jest bardzo obojętny chemicznie. Dlatego jest powszechnie stosowany z benzyną, naftą i innymi rozpuszczalnikami organicznymi. Niektóre przedsiębiorstwa sprzedają zawory magnetyczne z uszczelką NBR i reklamują zużycie benzyny. Nie należy używać uszczelki NBR do benzyny (koroduje uszczelkę i może spowodować poważne wycieki benzyny, wypadki lub pożar). Jeśli zamierzasz użyć zaworu do benzyny, należy używać tylko Viton.

- **waga opakowania przedmiotu:** 1.1 kilograms
- **producent:** U.S. Solid
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 0888107111511, 888107111511
- **zalecane węzły przeglądania:** 27008490031
- **punkt znaku wypunktowania:** 1" G (brytyjski standardowy gwint rurowy) – standardowy gwint rurowy powszechnie

stosowany w Europie., Masywny mosiądz: korpus tego zaworu jest wykonany z litego mosiądzu (materiał bardzo odporny na korozję)., UNIDIRECTIONALNY - strzałka wskazuje kierunek przepływu (montaż poziomy)., Działanie bezpośrednio i normalnie zamknięte: pole magnetyczne cewki magnetycznej porusza bezpośrednio tłok i zamyka otwór dla każdego przepływu cieczy lub gazu. Otwiera się tylko przy pełnej energii., Uszczelka Viton: Viton to materiał kosmiczny, który jest bardzo obojętny chemicznie. Dlatego jest powszechnie stosowany z benzyną, naftą i innymi rozpuszczalnikami organicznymi. Niektóre przedsiębiorstwa sprzedają zawory magnetyczne z uszczelką NBR i reklamują zużycie benzyny. Nie należy używać uszczelki NBR do benzyny (koroduje uszczelkę i może spowodować poważne wycieki benzyny, wypadki lub pożar). Jeśli zamierzasz użyć zaworu do benzyny, należy używać tylko Viton.

- **numer modelu:** USS-NSV00008
- **Opis produktu:** U.S. Elektryczny zawór elektromagnetyczny Solid N/C jest wyposażony w wytrzymałą mosiężną obudowę, złącza gwintowane G 1" i mocną uszczelkę VITON. Nadaje się do stosowania z gorącą lub zimną wodą, gazem ziemnym, powietrzem, cieczami o bardzo niskiej lepkości (
- **marka:** U.S. Solid
- **kod unspsc:** 40141600
- **nazwa przedmiotu:** U.S. Solid Mosiężny elektryczny zawór elektromagnetyczny 1", IP67, 230 V AC, bezprądowy, zamknięty, Viton, powietrze, woda, olej, paliwo, gwint G
- **data uruchomienia strony produktu:** 2024-05-07T03:23:13.193Z
- **rozmiar:** 1"
- **materiał:** Mosiądz
- **liczba portów:** 2
- **przelicznik jednostek:** 1

Parametry

Producent	U.S. Solid
Waga opakowania	1.1 kg
Model	USS-NSV00008
Standard gwintów	1" G (brytyjski standardowy)

Zdjęcia

