



Uharbour Klucz dynamometryczny UH-XM, 5-60 Nm z mikroregulacją, zielony

Indeks: **885164** Producent: **Uharbour** Kod producenta: **TW007**

Cena: **184.88 zł**

Opis

Uharbour Klucz dynamometryczny, do roweru, motocykla i samochodu, 0,1 Nm mikroregulacja z zamkiem, dokładność błędów $\pm 3\%$, klucz dynamometryczny z 72 zębami (3/8", 5-60 Nm, zielony)

Producent: Uharbour

Nasz wysokiej jakości klucz dynamometryczny to idealne narzędzie dla każdego entuzjasty rowerów i motocykli. Dzięki precyzyjnej wydajności i innowacyjnym funkcjom ułatwia konserwację i montaż pojazdów. Odkryj wszechstronność i precyzję klucza dynamometrycznego zaprojektowanego specjalnie do rowerów i motocykli. Cechy: PRECYZYJNA WYDAJNOŚĆ Nasz klucz dynamometryczny 3/8 umożliwia precyzyjną regulację 0,5 Nm, umożliwiając dokręcenie śrub z optymalną siłą. Funkcja mikroregulacji i funkcja blokowania zapewniają bezpieczne i dokładne nakładanie. Dokładność i niezawodność Dzięki niezwyklej dokładności $\pm 3\%$ upewnij się, że każda śruba jest dokręcona z odpowiednią siłą. Polegaj na wiarygodnych wynikach wszystkich napraw i prac montażowych. ZASTOSOWANIE DO ROWERÓW I MOTOCYKLI Klucz dynamometryczny został specjalnie zaprojektowany do rowerów i motocykli. Grzechotka z 72 zębami zapewnia płynne przenoszenie mocy i umożliwia dokręcanie śrub w obu kierunkach. Łatwy w użyciu: dzięki ergonomicznej konstrukcji i przejrzystej skali klucz dynamometryczny rowerowy jest łatwy w użyciu. Łatwo znajdziesz odpowiednie ustawienie dla każdego zastosowania. Bezpieczeństwo przede wszystkim dzięki naszemu kluczowi dynamometrycznemu do roweru i motocykla minimalizujesz ryzyko nadmiernego momentu obrotowego lub pod-momentu obrotowego. Chroń swoje pojazdy i wydłuż ich żywotność dzięki precyzyjnemu dokręcaniu śrub. Zainwestuj w jakość i precyzję naszego klucza dynamometrycznego, aby przenieść konserwację roweru i motocykla na wyższy poziom. Zaufaj rowerowi z kluczem dynamometrycznym, który spełnia Twoje wymagania dotyczące precyzji, dokładności i niezawodności.

Precyzyjna regulacja – nasz klucz dynamometryczny 3/8 umożliwia mikroregulację 0,5 Nm, idealny do rowerów i motocykli. Z funkcją blokowania dla bezpiecznej regulacji. Wszechstronny i trwały klucz dynamometryczny z 72 zębami ma odwracalną głowicę grzechotkową. Idealny do zastosowań rowerowych i motocyklowych, łatwy w użyciu i trwały.

Klucz dynamometryczny do roweru został specjalnie zaprojektowany do stosowania w rowerach i motocyklach. Ułatwia konserwację i montaż. Bezpieczeństwo przede wszystkim: dzięki naszemu kluczowi dynamometrycznemu rowerowi i motocyklowi zapewnisz, że śruby są dokręcone z odpowiednią siłą. Niezbędne narzędzie w Twoim warsztacie.

- Precyzyjne zastosowanie: nasz klucz dynamometryczny do rowerów zapewnia precyzyjną regulację momentu obrotowego od 3 do 25 Nm z mikroregulacją 0,1 Nm dla optymalnej wydajności.
- Wszechstronny zestaw: zawiera szeroką gamę bitów, w tym bity Hex- i Torx oraz drążek przedłużający do szerokiego zakresu zastosowań podczas naprawy rowerów. W zestawie Hex: H2, H2.5, H4, H5, H6, H8; Torx: T20, T30, T40; Phillips: PH1, PH2; 1 x 10 cm pręt przedłużający; 1 x sprzęgło

- Wysokiej jakości materiały: Wykonane z trwałej stali chromowo-wanadowej i stopu aluminium dla maksymalnej trwałości i niezawodności.
 - Dokładność błędu: dokładność błędu $\pm 3\%$ pozwala mieć pewność, że moment obrotowy jest precyzyjnie ustawiony, aby uniknąć uszkodzenia roweru.
 - Kompletny zestaw: nasz zestaw kluczy dynamometrycznych składa się z 15 części, w tym różne bity i praktyczne sprzęgło ułatwiające użytkowanie.
- **zawarte komponenty:** klucz dynamometryczny
 - **waga przedmiotu:** 490 grams
 - **Nazwa modelu:** UHXM-GR
 - **punkt znaku wypunktowania:** Precyzyjne zastosowanie: nasz klucz dynamometryczny do rowerów zapewnia precyzyjną regulację momentu obrotowego od 3 do 25 Nm z mikroregulacją 0,1 Nm dla optymalnej wydajności., Wszechstronny zestaw: zawiera szeroką gamę bitów, w tym bity Hex- i Torx oraz drążek przedłużający do szerokiego zakresu zastosowań podczas naprawy rowerów. W zestawie Hex: H2, H2.5, H4, H5, H6, H8; Torx: T20, T30, T40; Phillips: PH1, PH2; 1 x 10 cm pręt przedłużający; 1 x sprzęgło, Wysokiej jakości materiały: Wykonane z trwałej stali chromowo-wanadowej i stopu aluminium dla maksymalnej trwałości i niezawodności., Dokładność błędu: dokładność błędu $\pm 3\%$ pozwala mieć pewność, że moment obrotowy jest precyzyjnie ustawiony, aby uniknąć uszkodzenia roweru., Kompletny zestaw: nasz zestaw kluczy dynamometrycznych składa się z 15 części, w tym różne bity i praktyczne sprzęgło ułatwiające użytkowanie.
 - **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
 - **Opis produktu:** Precyzyjne zastosowanie: nasz klucz dynamometryczny do rowerów zapewnia precyzyjną regulację momentu obrotowego od 3 do 25 Nm z mikroregulacją 0,1 Nm dla optymalnej wydajności. Wszechstronny zestaw: zawiera szeroką gamę bitów, w tym bity Hex- i Torx oraz drążek przedłużający do szerokiego zakresu zastosowań podczas naprawy rowerów. W zestawie Hex: H2, H2.5, H4, H5, H6, H8; Torx: T20, T30, T40; Phillips: PH1, PH2; 1 x 10 cm pręt przedłużający; 1 x sprzęgło Wysokiej jakości materiały: wykonane z wytrzymałej stali chromowo-wanadowej i stopu aluminium dla maksymalnej trwałości i niezawodności. Dokładność błędu: dokładność błędu $\pm 3\%$ pozwala mieć pewność, że moment obrotowy jest precyzyjnie ustawiony, aby uniknąć uszkodzenia roweru. Kompletny zestaw: nasz zestaw kluczy dynamometrycznych składa się z 15 części, w tym różne bity i praktyczne sprzęgło ułatwiające użytkowanie.
 - **marka:** Uharbour
 - **kod unspsc:** 27111700
 - **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 721545103819, 0721545103819
 - **rodzaj wykończenia:** Nieoszlifowany
 - **rozmiar:** 5 - 60Nm(Grün)
 - **numer części:** TW007
 - **styl:** 3/8"
 - **kolor:** Zielony
 - **waga opakowania przedmiotu:** 0.58 kilograms
 - **producent:** Uharbour
 - **zalecane węzły przeglądania:** 20785701031
 - **numer modelu:** TW007
 - **długość przedmiotu:** 29 centimeters
 - **Tryb pracy:** Mechaniczny
 - **nazwa przedmiotu:** Uharbour Klucz dynamometryczny, do roweru, motocykla i samochodu, 0,1 Nm mikroregulacja z zamkiem, dokładność błędu $\pm 3\%$, klucz dynamometryczny z 72 zębami (3/8", 5-60 Nm, zielony)
 - **data uruchomienia strony produktu:** 2024-04-23T01:42:34.855Z
 - **materiał:** Stal chromowo-wanadowa, Aluminium
 - **przelicznik jednostek:** 1

Zakres momentu obrotowego	5 - 60 Nm
Mikroregulacja	0,1 Nm
Waga	490 g
Materiał	Stal chromowo-wanadowa, Aluminium
Kolor	Zielony

Zdjęcia

