



VEVOR Napęd Liniowy Deluxe 250 mm z Zasilaczem

Indeks: **851779** Producent: **VEVOR** Kod producenta: **Linear Actuator Kit**

Cena: **222.84 zł**

Opis

VEVOR Zestaw napędu liniowego, napęd liniowy 250 mm, 25 mm/s, 24 V, 220 lbs/1000 N, napęd liniowy do podnoszenia telewizora/stołu/sofy, stopień ochrony IP44 – zasilacz sieciowy, w zestawie

Producent: VEVOR

Zapewnij sobie wyjątkową funkcjonalność i niezawodność z napędem liniowym VEVOR. Ten kompletny zestaw napędu elektrycznego to idealne rozwiązanie do podnoszenia telewizora, stołu czy sofy. Dzięki solidnemu momentowi obrotowemu 1000 N i wytrzymałej sile ciągu 220 lbs, zapewnia stabilność i wydajność w wielu zastosowaniach. Odkryj cichą rewolucję w regulacji mebli i systemów automatyki bez zbędnych zakłóceń!

Napęd liniowy VEVOR to nie tylko wydajność, ale także wszechstronność. Klasyfikacja IP44 gwarantuje odporność na kurz, wilgoć i niewielkie rozpryski wody, sprawiając, że jest idealny do zastosowań przemysłowych i domowych. Zastosowanie w praktyce? Regulacja mebli, systemów automatycznych, urządzeń mechanicznych i transportu nigdy nie była łatwiejsza i bardziej komfortowa.

Specyfikacje tego napędu liniowego są imponujące - 250 mm długości skoku, prędkość jazdy 25 mm/s, napięcie wejściowe AC 100-240 V oraz cykl pracy 10%. Dzięki zaleceniu uruchomienia na poziomie 75% wartości maksymalnej siły, możesz być pewien maksymalnej wydajności. Wybierz napęd liniowy VEVOR dla solidności, wszechstronności i niezawodności!

- Kompletny zestaw do napędu elektrycznego: zestaw do napędu liniowego firmy VEVOR zawiera niezbędne komponenty do łatwego montażu. Solidny moment obrotowy 1000 N zapewnia stabilną siłę ciągu przy średnich zadaniach, takich jak podnośniki i zmotoryzowane drzwi i okna, wszechstronne zastosowanie do użytku prywatnego i przemysłowego.
- Niezawodne oddawanie momentu obrotowego: wytrzymały moment obrotowy 220 lbs zapewnia stabilną siłę ciągu przy średnich zadaniach, takich jak podnośniki i zmotoryzowane drzwi i okna. Wszechstronne zastosowanie do użytku prywatnego i przemysłowego, zapewnia wyjątkową wydajność.
- Niesamowita wszechstronność: przygotuj się na cichą rewolucję! Napędy liniowe firmy VEVOR o poziomie hałasu poniżej 50 dB to Twój pierwszy wybór do regulacji mebli, systemów automatyki, urządzeń mechanicznych, transportu i wielu innych. Ciesz się bezproblemową funkcjonalnością wszędzie tam, gdzie jej potrzebujesz
- Klasa ochrony IP44: klasa ochrony IP44 sprawia, że zestaw napędowy VEVOR doskonale nadaje się do środowisk z kurzem, cząstkami stałymi i lekkim rozpryskiem wody. Można polegać na tym, że jest odporny na kurz i wilgoć w ogólnych zastosowaniach przemysłowych i domowych. (Uwaga: woda nie może dostać się do wnętrza silnika)
- Ważne specyfikacje: długość skoku: 10 cali (250 mm); prędkość jazdy: 0,98 cala/s (25 mm/s); długość po złożeniu: 460 mm; długość po rozłożeniu: 28,11 cala (710 mm); napięcie wejściowe: AC 100-240 V; cykl pracy: 10%. Wydajność

jest najwyższa, gdy siła uruchamiania wynosi około 75% wartości maksymalnej.

- **waga przedmiotu:** 5.93 pounds
- **punkt znaku wypunktowania:** Kompletny zestaw do napędu elektrycznego: zestaw do napędu liniowego firmy VEVOR zawiera niezbędne komponenty do łatwego montażu. Solidny moment obrotowy 1000 N zapewnia stabilną siłę ciągu przy średnich zadaniach, takich jak podnośniki i zmotoryzowane drzwi i okna, wszechstronne zastosowanie do użytku prywatnego i przemysłowego., Niezawodne oddawanie momentu obrotowego: wytrzymały moment obrotowy 220 lbs zapewnia stabilną siłę ciągu przy średnich zadaniach, takich jak podnośniki i zmotoryzowane drzwi i okna. Wszechstronne zastosowanie do użytku prywatnego i przemysłowego, zapewnia wyjątkową wydajność., Niesamowita wszechstronność: przygotuj się na cichą rewolucję! Napędy liniowe firmy VEVOR o poziomie hałasu poniżej 50 dB to Twój pierwszy wybór do regulacji mebli, systemów automatyki, urządzeń mechanicznych, transportu i wielu innych. Ciesz się bezproblemową funkcjonalnością wszędzie tam, gdzie jej potrzebujesz, Klasa ochrony IP44: klasa ochrony IP44 sprawia, że zestaw napędowy VEVOR doskonale nadaje się do środowisk z kurzem, cząstkami stałymi i lekkim rozpryskiem wody. Można polegać na tym, że jest odporny na kurz i wilgoć w ogólnych zastosowaniach przemysłowych i domowych. (Uwaga: woda nie może dostać się do wnętrza silnika), Ważne specyfikacje: długość skoku: 10 cali (250 mm); prędkość jazdy: 0,98 cala/s (25 mm/s); długość po złożeniu: 460 mm; długość po rozłożeniu: 28,11 cala (710 mm); napięcie wejściowe: AC 100-240 V; cykl pracy: 10%. Wydajność jest najwyższa, gdy siła uruchamiania wynosi około 75% wartości maksymalnej.
- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **marka:** VEVOR
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 840349951119, 0840349951119
- **poziom opakowania:** unit
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **rozmiar:** 250mm
- **typ metalowy:** Aluminium
- **numer części:** Linear Actuator Kit
- **styl:** 24 V, 1000 N
- **kolor:** srebro
- **waga opakowania przedmiotu:** 3 kilograms
- **producent:** VEVOR
- **zalecane węzły przeglądania:** 27006341031
- **numer modelu:** OK628
- **nazwa przedmiotu:** VEVOR Zestaw napędu liniowego, napęd liniowy 250 mm, 25 mm/s, 24 V, 220 lbs/1000 N, napęd liniowy do podnoszenia telewizora/stołu/sofy, stopień ochrony IP44 – zasilacz sieciowy, w zestawie
- **data uruchomienia strony produktu:** 2024-04-16T08:31:01.953Z
- **materiał:** Metal

Parametry

Długość skoku	250 mm
Prędkość działania	25 mm/s
Typ zasilania	24 V
Maksymalna siła podnoszenia	1000 N (220 lbs)
Klasa ochrony	IP44

Zdjęcia



VEVOR LINEAR ACTUATOR SERIES

Applicable scenarios vary accordingly by models

Parameters

Applicable scenarios vary accordingly by models



Actuation Force	1000N	1500N	3000N	6000N
Travel Speed	25mm/s	5mm/s	5mm/s	5mm/s
IP Classification	IP44	IP54	IP65	IP44
Applicable Scenarios	Skylight Control / Electric Lifting Desk	TV / Sofa Lifting	Outdoor Solar Panel Mount	Automatic Door / Electric Bed

