



Walfront Zestaw do Wyszukiwania Kabli MS6818

Indeks: **742357** Producent: **Walfront** Kod producenta: **Walfrontub5re1g7ph**

Cena: 1,100.32 zł

Opis

Walfront urządzenie do wyszukiwania kabli, MS6818, 12 V-400 V AC/DC, urządzenie do wyszukiwania przewodów metalowych, urządzenie do lokalizatora przewodów

Producent: Walfront

- **Samodzielna kontrola** – czułość odbiornika można ustawić ręcznie lub automatycznie. Nadajnik posiada funkcję samokontrolnej, a nadajnik i odbiornik mają wyciszenie. Kompaktowa struktura, mocny i trwały, wygodny w noszeniu.
- **Pomiar 12 – 400 V DC/AC** – wbudowany miernik napięcia DC/AC – miernik napięcia DC/AC. Nadajnik i odbiornik pokazują poziom mocy, kod, akumulator, rozpoznawany typ i wartość napięcia oraz alarm wysokiego napięcia. Lokalizacja: należy określić, które pojemniki znajdują się w określonych obiegach i ustalić pozycje wiercenia przed wierceniem.
- To elektryczne narzędzie konserwacyjne – ten instrument, który jest szeroko rozpowszechniony w przewodach komunikacyjnych, przewodach elektrycznych, rurach, kablach telekomunikacyjnych, obwodach zasilania i konserwacji przewodów elektrycznych jest nieodzownym narzędziem dla pracowników konserwacji.
- **Rozpoznawanie przewodów elektrycznych** – wykrywanie kabli, przewodów elektrycznych i przewodów doprowadzających wodę / gazu w ścianie lub ziemi. Wykrywanie przerw i zwarc w kablach i przewodach elektrycznych, które są umieszczone w ścianie lub ziemi. Rozpoznawanie bezpieczników i przyporządkowanie obwodów elektrycznych. Pomiar głębokości kabla: odbiornik 0-2,5 m (kabel ścienny/uziemiający).
- **Krótkie zabezpieczenie** – wykrywanie przerw i zwarc w ogrzewaniu podłogowym; wykrywanie gniazd i gniazd rozdzielaczy, które zostały przypadkowo zakryte. Lokalizowanie i śledzenie ukrytych kabli. Łatwe wyszukiwanie ogrodzeń dla zwierząt domowych, metalowych drutów, rur metalowych, elektrycznych itd.
- **kolor:** zielony/czarny
- **zawarte komponenty:** w zestawie
- **waga opakowania przedmiotu:** 1.278 kilograms
- **producent:** Walfront
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 0753874619693, 753874619693
- **zalecane węzły przeglądania:** 20784311031, 20785608031
- **punkt znaku wypunktowania:** **Samodzielna kontrola** – czułość odbiornika można ustawić ręcznie lub automatycznie. Nadajnik posiada funkcję samokontrolnej, a nadajnik i odbiornik mają wyciszenie. Kompaktowa struktura, mocny i trwały, wygodny w noszeniu., **Pomiar 12 – 400 V DC/AC** – wbudowany miernik napięcia DC/AC – miernik napięcia DC/AC. Nadajnik i odbiornik pokazują poziom mocy, kod, akumulator, rozpoznawany typ i wartość napięcia oraz alarm wysokiego napięcia. Lokalizacja: należy określić, które pojemniki znajdują się w określonych obiegach i ustalić pozycje wiercenia przed wierceniem., To elektryczne narzędzie konserwacyjne – ten instrument, który jest szeroko rozpowszechniony w przewodach komunikacyjnych, przewodach elektrycznych, rurach, kablach telekomunikacyjnych, obwodach zasilania i konserwacji przewodów elektrycznych jest nieodzownym narzędziem dla

pracowników konserwacji., ■ Rozpoznawanie przewodów elektrycznych – wykrywanie kabli, przewodów elektrycznych i przewodów doprowadzających wodę / gazu w ścianie lub ziemi. Wykrywanie przerw i zwarć w kablach i przewodach elektrycznych, które są umieszczone w ścianie lub ziemi. Rozpoznawanie bezpieczników i przyporządkowanie obwodów elektrycznych. Pomiar głębokości kabla: odbiornik 0-2,5 m (kabel ścienny/uziemiający)., ■ Krótkie zabezpieczenie – wykrywanie przerw i zwarć w ogrzewaniu podłogowym; wykrywanie gniazd i gniazd rozdzielaczy, które zostały przypadkowo zakryte. Lokalizowanie i śledzenie ukrytych kabli. Łatwe wyszukiwanie ogrodzeń dla zwierząt domowych, metalowych drutów, rur metalowych, elektrycznych itd.

- **ilość sztuk w opakowaniu** 1
- **Opis produktu:** Specyfikacja: Zakres pomiaru napięcia: Nadajnik: AC / DC 12 V-400 V Sygnał wyjściowy: nadajnik: 125 kHz Napięcie: nadajnik maks. AC / DC 400 V. Głęboki pomiar kabla: odbiornik 0-2,5 m (kabel ścienny/ziemny) Główny pomiar napięcia: odbiornik 0-0,4 m Środowisko pracy: nadajnik i odbiornik: 0 ~ 40 Temperatura przechowywania: nadajnik i odbiornik: -20 °C ~ 60 °C. Względna wilgotność powietrza (bez kondensacji): nadajnik i odbiornik: maks. 80%. Wysokość pomiaru: nadajnik i odbiornik: maks. 2000 m. Nadajnik akumulatora: 1 x bateria GL6F22A 1604A (nie wchodzi w zakres dostawy). Akumulator odbiornika: 6 x bateria 1,5 V AAA LR03 (nie wchodzi w zakres dostawy). Długość przewodu testowego: ok. 1,5 m. Długość sztyftu: ok. 12,3 cm. Rozmiar drążka podstawowego: ok. 22,7 x 11 cm. Rozmiar nadajnika: ok. 24,3 x 7,7 x 3,5 cm. Rozmiar odbiornika: ok. 19 x 9 x 4 cm. Przybliżona waga. 1373 g. Zakres dostawy: 1 x nadajnik. 1 x odbiornik. 2 x zaciski krokodylkowe (czarne, czerwone). 2 x przewody pomiarowe (czarne, czerwone). 2 x końcówki pomiarowe (czarne, czerwone). 1 x drążek podłogowy. 1 x podręcznik użytkownika 1 x czarna torba. 1 x pasek.
- **marka:** Walfront
- **nazwa przedmiotu:** Walfront urządzenie do wyszukiwania kabli, MS6818, 12 V-400 V AC/DC, urządzenie do wyszukiwania przewodów metalowych, urządzenie do lokalizatora przewodów
- **rodzaj źródła zasilania:** Źródło zasilania
- **data uruchomienia strony produktu:** 2021-04-21T17:31:34.377Z
- **materiał:** Materiał
- **numer części:** Walfrontub5re1g7ph
- **styl:** Voltage Tester

Parametry

Zakres pomiaru napięcia	12 V - 400 V AC/DC
Czułość odbiornika	możliwość automatycznej i ręcznej regulacji
Waga	1373 g
Wymiary nadajnika	24,3 x 7,7 x 3,5 cm
Wymiary odbiornika	19 x 9 x 4 cm
Zasilanie	Baterie (nie w zestawie)

Zdjęcia

