

WatioWave Lampa Solarna do Ogrodu z Metalowym Uchwytam, 3000 K, IP44

Indeks: 796990 Producent: WatioWave Kod producenta: B1064511

Cena: 208.07 zł

Opis

WatioWave Solarleuchte für den Garten, Metall, mit Seilgriff, 3000 K, IP44

Producent: WatioWave

- Beleuchten Sie Ihr Zuhause mit Stil und Nachhaltigkeit dank der Solarlampe aus Metall mit Griff. Das Seil-Design und das Metall-Finish verleihen einen rustikalen und eleganten Touch. Perfekt für den Außenbereich mit seiner Schutzart IP44 gegen Witterungseinflüsse.
- Beleuchten Sie Ihren Garten stilvoll mit der Solar-Vase aus Metall mit Seilgriff. Mit einer warmen Farbtemperatur von 3000 K bietet diese Lampe ein gemütliches Licht, das perfekt für den Außenbereich geeignet ist und dem IP44-Standard für Wasserdichtigkeit entspricht.
- zawarte komponenty: Glühlampe
- punkt znaku wypunktowania: Beleuchten Sie Ihr Zuhause mit Stil und Nachhaltigkeit dank der Solarlampe aus Metall mit Griff. Das Seil-Design und das Metall-Finish verleihen einen rustikalen und eleganten Touch. Perfekt für den Außenbereich mit seiner Schutzart IP44 gegen Witterungseinflüsse., Beleuchten Sie Ihren Garten stilvoll mit der Solar-Vase aus Metall mit Seilgriff. Mit einer warmen Farbtemperatur von 3000 K bietet diese Lampe ein gemütliches Licht, das perfekt für den Außenbereich geeignet ist und dem IP44-Standard für Wasserdichtigkeit entspricht.
- ilość sztuk w opakowaniu 1

marka: WatioWavekod unspsc: 39111600

• efektywność: D

poziom opakowania: unit
Liczba przedmiotów: 186
numer części: B1064511

• kolor: Bild

• waga opakowania przedmiotu: 0.7 kilograms

producent: WatioWave

• zewnętrznie przypisany identyfikator produktu: 8447343080320

• zalecane węzły przeglądania: 3884396031

• numer modelu: B1064511

• jest kruchy: 1

- nazwa przedmiotu: WatioWave Solarleuchte für den Garten, Metall, mit Seilgriff, 3000 K, IP44
- rodzaj źródła zasilania: Kabelgebunden
- data uruchomienia strony produktu: 2024-09-01T14:56:04.477Z

Parametry	
Waga	0.7 kg
Materiał	Metal
Kolor	Złoty
Źródło zasilania	Słoneczne
IP .	IP44
Temperatura barwowa 3000 K	
Liczba sztuk w	1
opakowaniu	

Zdjęcia

