



Wysokoprecyzyjny dwukanałowy wyświetlacz LCD do enkodera Marhynchus

Indeks: **733759** Producent: **Marhynchus** Kod producenta: **Marhynchustu0yk6fr1367-12**

Cena: **338.72 zł**

Opis

2-Achsen-Digitalanzeige LCD-Hochpräzisions-Encoder, Teile mit linearer Bewegung Encoder mit Touch-Tastatur, Geeignet für Fräsmaschinen, Bohrmaschinen und Schleifmaschinen(EU Plug (250V))

Producent: Marhynchus

- **Hochwertige Materialien:** Nach strengen Anforderungen besteht es aus hochwertigen Materialien, das Netzteil ist störungsfrei und die langlebige Tastatur ist ein ideales Werkzeug.
- **Anwendungen:** Geeignet für Fräsmaschinen, Bohrmaschinen, Schleifmaschinen, Drehmaschinen, Profilprojektoren, Videomessmaschinen, Positionsüberwachung, Koordinatenmessung, mechanische Steuerung und andere Bereiche von Linearmaßstäben und Drehgebern.
- **Einfach zu bedienen:** Die versiegelte, leichte Touch-Tastatur mit Membran macht die Bedienung des Encoders für Benutzer bequemer, spart Zeit und Mühe und verbessert die Arbeitseffizienz.
- **Eindeutige Ablesung:** Der Encoder wurde genau berechnet und es gibt insgesamt 9 Gitterauflösungen. Die 8-Bit-LED-High-Definition-Digitalröhre mit R-Funktion kann das DRO-Display lesen.
- **Hinweis:** Öffnen Sie vor dem Ausschalten nicht das Gehäuse und stecken Sie das Gitterlineal nicht ein oder aus; Bitte überprüfen Sie beim Anschließen des Digitalanzeigemeters, ob das Gitterlineal eine TTL-Rechteckwelle ist und ob die Verdrahtungsstifte korrekt sind.
- **zawarte komponenty:** inc
- **waga przedmiotu:** 1985 grams
- **punkt znaku wypunktowania:** Hochwertige Materialien: Nach strengen Anforderungen besteht es aus hochwertigen Materialien, das Netzteil ist störungsfrei und die langlebige Tastatur ist ein ideales Werkzeug., Anwendungen: Geeignet für Fräsmaschinen, Bohrmaschinen, Schleifmaschinen, Drehmaschinen, Profilprojektoren, Videomessmaschinen, Positionsüberwachung, Koordinatenmessung, mechanische Steuerung und andere Bereiche von Linearmaßstäben und Drehgebern., Einfach zu bedienen: Die versiegelte, leichte Touch-Tastatur mit Membran macht die Bedienung des Encoders für Benutzer bequemer, spart Zeit und Mühe und verbessert die Arbeitseffizienz., Eindeutige Ablesung: Der Encoder wurde genau berechnet und es gibt insgesamt 9 Gitterauflösungen. Die 8-Bit-LED-High-Definition-Digitalröhre mit R-Funktion kann das DRO-Display lesen., Hinweis: Öffnen Sie vor dem Ausschalten nicht das Gehäuse und stecken Sie das Gitterlineal nicht ein oder aus; Bitte überprüfen Sie beim Anschließen des Digitalanzeigemeters, ob das Gitterlineal eine TTL-Rechteckwelle ist und ob die Verdrahtungsstifte korrekt sind.
- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **Opis produktu:** Spezifikation: Artikeltyp: 2-Achsen-Digitalanzeige Modell: Digitalanzeige-Encoder Material: ABS Anzahl der Koordinaten: 2 Achsen Stromverbrauch: <15W Arbeitstemperatur: 0-45°C Lagertemperatur: -20-40°C Frequenzmultiplikationsfaktor: 4-fache Frequenz Bedientastatur: Leichte Touch-Tastatur mit versiegelter Membran Gitterskalenschnittstelle: 9PD weiblich Gitterskalensignal: Zwei TTL-Rechteckwellen mit einer Phasendifferenz von 90°

Auflösung des Gitterlineals: 0,1 µm, 0,2 µm, 0,5 µm, 1 µm, 2 µm, 5 µm, 10 µm, 20 µm, 50 µm
Paketliste: 1 x Encoder
12 x Dichtung 3 x Mutter 7 x Schraube 2 x Bolzen 2 x L-förmige Halterung 2 x Erdungskabel 1 x Stecker 1 x Schutzhülle 1 x Verbindungsrahmen 1 x Vierkant-Pleuel 1 x Benutzerhandbuch
Hinweis: 1. Schalten Sie die Digitalanzeige bei längerer Nichtbenutzung aus, um die Lebensdauer der Digitalanzeige zu verlängern. 2. Ziehen Sie bei Gewitter das Netzkabel so weit wie möglich aus der Steckdose.

- **marka:** Marhynchus
- **kod unspsc:** 27110000
- **rodzaj wykończenia:** Finish
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **rozmiar:** EU Plug (250V)
- **numer części:** Marhynchustu0ykqp6fr1367-12
- **waga opakowania przedmiotu:** 1985 grams
- **producent:** Marhynchus
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 9186548428641
- **zalecane węzły przeglądania:** 6589065031
- **nazwa przedmiotu:** 2-Achsen-Digitalanzeige LCD-Hochpräzisions-Encoder, Teile mit linearer Bewegung Encoder mit Touch-Tastatur, Geeignet für Fräsmaschinen, Bohrmaschinen und Schleifmaschinen(EU Plug (250V))
- **rodzaj źródła zasilania:** PowerSource
- **data uruchomienia strony produktu:** 2021-06-11T10:01:21.740Z
- **materiał:** Material

Parametry

Rodzaj wykończenia Powłoka ABS

Zakres temperatury pracy 0-45°C

Zasilanie EU Plug 250V

Zdjęcia



