



Wyzwalacz Zdalny WTR2-1-C6 - Idealny do Fotografii Canon

Indeks: **693451** Producent: **aodelan** Kod producenta: **WTR2-1-C6**

Cena: 249.36 zł

Opis

Bezprzewodowy wyzwalacz zdalny do aparatów cyfrowych, wyzwalacz przewodu, pilot zdalnego sterowania do aparatu Canon, samowyzwalacz z pilotem zdalnego sterowania, timerem i interwałometrem, długie naświetlanie

Producent: AODELAN

Bezprzewodowy wyzwalacz zdalny do aparatów cyfrowych marki AODELAN, który umożliwia zdalne sterowanie aparatem bez konieczności podłączania kabla. Zestaw zawiera timer i odbiornik, dając możliwość wyboru między bezprzewodowym a przewodowym wyzwalaniem. Możliwość ustawienia 4 trybów zamykania oraz korzystania z 5 różnych funkcji timera.

Posiada kompatybilność z wieloma aparatami Canon, zapewniając obsługę różnych modeli. Przydatny do fotografowania scen z użyciem długotrwałego naświetlania, trybu seryjnego zdjęcia oraz nagrywania z opóźnieniem. Możliwość ustawienia liczby nagrań i czasu z dokładnością do 0,1 sekundy.

Częstotliwość 2,4 GHz, obszar roboczy do 60 metrów. Zdalny wyzwalacz zdalny wyzwalacz zdalny zdalny zdalny z funkcją interwałometru i długiego czasu naświetlania. Doskonały dodatek dla pasjonatów fotografii, zapewniający wygodę i precyzję w zdalnym sterowaniu aparatem.


- Bezprzewodowy i kabel – zestaw zdalnego sterowania zawiera timer i odbiornik. Poprzez podłączenie odbiornika do kamery timer może zdalnie sterować odbiornikiem. Możesz też podłączyć sumę za pomocą dołączonego kabla bezpośrednio do timera i użyć timera jako przewodowego pilota zdalnego sterowania do sterowania aparatem.
- 4 tryby zamykania – w trybie zamknięcia naciśnij przycisk spustu do połowy, aby ustawić ostrość, naciśnij całkowicie przycisk spustowy i możesz użyć wyzwalacza, zdjęcia seryjne, długotrwałe naświetlenie i tryb nagrywania z dwoma sekundami opóźnieniem. (Pod warunkiem, że wybierzesz odpowiedni tryb)
- 5 rodzajów funkcji timera – wybierz tryb timera, możesz ustawić ekspozycję poklatkową, długotrwałe naświetlenie, oświetlenie interwałowe, numer zdjęć i tryb oświetlenia o tej samej długości, który bardzo dobrze nadaje się do fotografowania scen, takich jak fotografia mikropiękności i fotografia astrofotografii, proces kwitnienia kwiatów.
- Liczba nagrań i ustawień czasu – liczba nagrań jest ustawiana w zakresie 1-199 zdjęć. Po ustawieniu timer rejestruje zgodnie z ustawioną przez aktualny program. Zakres czasu można ustawić od 0 sekund do 99 godzin, 59 minut i 59 sekund, a ustawienie czasu może być dokładne do 0,1 sekundy.
- Zdalny wyzwalacz aparatu - kompatybilny z Canon EOS R7, EOS R10, EOS R6, EOS R, EOS RA, EOS RP, 850D, 90D, 80D, 70D, 77D, 60D, 60Da, 250D, 200D, 200DII, 100D, 800D, 760D, 750D, 650D, 60D, 600D, 60D, 50D, 60D, 60D, 60D, 50D, 50D, 500 0D, 450D, 400D, 1500D, 1300D, 1200D, 1100D, 1000D, 2000D, M5, M6, M6 Mark II; PowerShot SX50HS, SX60HS, SX70HS, G1X Mark III, G1X, G3X, G10, 11, G1. 2, G15, G16; Rebel: XT, XTii, XS, XSii, T1i, T2, T2ii, T3, T3ii, T4, T4ii, T5, T6, T6ii, T7i, T8i, SL1 itd.

- **kolor:** czarny
- **waga opakowania przedmiotu:** 0.18 kilograms
- **maksymalny zasięg:** 196 feet
- **producent:** AODELAN
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 6927474614301
- **Nazwa modelu:** WTR2-1-C6
- **zalecane węzły przeglądania:** 20788744031
- **punkt znaku wypunktowania:** Bezprzewodowy i kabel – zestaw zdalnego sterowania zawiera timer i odbiornik. Poprzez podłączenie odbiornika do kamery timer może zdalnie sterować odbiornikiem. Możesz też podłączyć sumę za pomocą dołączonego kabla bezpośrednio do timera i użyć timera jako przewodowego pilota zdalnego sterowania do sterowania aparatem., 4 tryby zamykania – w trybie zamknięcia naciśnij przycisk spustu do połowy, aby ustawić ostrość, naciśnij całkowicie przycisk spustowy i możesz użyć wyzwalacza, zdjęcia seryjne, długotrwałe naświetlenie i tryb nagrywania z dwoma sekundami opóźnieniem. (Pod warunkiem, że wybierzesz odpowiedni tryb, 5 rodzajów funkcji timera – wybierz tryb timera, możesz ustawić ekspozycję poklatkową, długotrwałe naświetlenie, oświetlenie interwałowe, numer zdjęć i tryb oświetlenia o tej samej długości, który bardzo dobrze nadaje się do fotografowania scen, takich jak fotografia mikropiękności i fotografia astrofotografii, proces kwitnienia kwiatów., Liczba nagrań i ustawień czasu – liczba nagrań jest ustawiana w zakresie 1-199 zdjęć. Po ustawieniu timer rejestruje zgodnie z ustawioną przez aktualny program. Zakres czasu można ustawić od 0 sekund do 99 godzin, 59 minut i 59 sekund, a ustawienie czasu może być dokładne do 0,1 sekundy., Zdalny wyzwalacz aparatu - kompatybilny z Canon EOS R7, EOS R10, EOS R6, EOS R, EOS RA, EOS RP, 850D, 90D, 80D, 70D, 77D, 60D, 60Da, 250D, 200D, 200DII, 100D, 800D, 760D, 750D, 650D, 60D, 600D, 60D, 50D, 60D, 60D, 60D, 60D, 50D, 50D, 500 0D, 450D, 400D, 1500D, 1300D, 1200D, 1100D, 1000D, 2000D, M5, M6, M6 Mark II; PowerShot SX50HS, SX60HS, SX70HS, G1X Mark III, G1X, G3X, G10, 11, G1. 2, G15, G16; Rebel: XT, XTi, XS, XSi, T1i, T2, T2i, T3, T3i, T4, T4i, T5, T6, T6i, T7i, T8i, SL1 itd.
- **numer modelu:** WTR2-1-C6
- **Opis produktu:** Specyfikacja produktu Częstotliwość: 2,4 GHz Obszar roboczy: 60 metrów Napięcie robocze: 3,0 V Transmisja timera: ok. 130 x 46 x 22 cm. Transmisja czasowa: ok. 56,5 g (bez baterii) Wymiary odbiornika: ok. 85 x 37 x 31 cm. Waga odbiornika: ok. 56,5 g (bez baterii)
- **marka:** AODELAN
- **ogólne słowo kluczowe:** zdalny wyzwalacz zdalny wyzwalacz zdalny wyzwalacz zdalny aparat czasowy zdalne wyzwalanie interwałometru długi czas naświetlania
- **nazwa przedmiotu:** Bezprzewodowy wyzwalacz zdalny do aparatów cyfrowych, wyzwalacz przewodu, pilot zdalnego sterowania do aparatu Canon, samowyzwalacz z pilotem zdalnego sterowania, timerem i interwałometrem, długie naświetlanie
- **wymagane baterie:** 1
- **data uruchomienia strony produktu:** 2022-09-13T11:10:44.349Z
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **kompatybilne urządzenia:** Aparat
- **opis gwarancji:** nie

Parametry

Kolor	czarny
Waga opakowania	0.18 kilogramów
Maksymalny zasięg	60 metrów
Producent	AODELAN
Model	WTR2-1-C6
Wymagane baterie	1

TIME-LAPSE



DELAY:
Delayed Exposure
A self-timer before
a photo is taken

LONG:
Long Exposure
A programmable
long exposure for
camera's B Mode

INTVL:
The timer will take
photos at the time
intervals programmed
into the timer

N: Number
(programmable
"1-199";
"..." for unlimited)

