



Zdalny Wyzwalacz AODELAN - Wygodne Sterowanie dla Canon EOS

Indeks: **693167** Producent: **aodelan** Kod producenta: **WTR2-1-C8**

Cena: 249.36 zł

Opis

Zdalny wyzwalacz do Canon EOS R3, EOS R5, EOS R5 C, 10D, 6D Mark II, 1D X Mark II, 1DX Mark III, 5D Mark II, 5D Mark III, 5D Mark IV etc, wyzwalacz bezprzewodowy/przewodowy timer pilot zdalnego sterowania samowyzwalacz

Producent: AODELAN

Zdalny wyzwalacz AODELAN to niezawodne narzędzie do zdalnego sterowania aparatem Canon. Kompatybilny z wieloma modelami Canon, umożliwia precyzyjne ustawienia zdjęć w trybie Bursta, długich ekspozycji na żarówkę, ekspozycji interwałowej oraz Equal Long Exposure Mode. Technologia łączności USB zapewnia niezawodne połączenie, a 4 tryby zamknięcia oraz 5 funkcji timera dają pełną kontrolę nad fotografiami.

Opis produktu Bezprzewodowy – zestaw pilota zdalnego sterowania zawiera timer i odbiornik. Po podłączeniu odbiornika do kamery timer może zdalnie sterować odbiornikiem. Kabel – lub podłącz sumę bezpośrednio do timera za pomocą dołączonego kabla i użyj timera jako przewodowego pilota zdalnego sterowania do sterowania aparatem. Liczba nagrań ustawiana jest w zakresie 1-199 zdjęć. Ustawienia czasu – zakres czasu można ustawić od 0 sekund do 99 godzin, 59 minut i 59 sekund.


- Kompatybilny z Canon EOS R3, EOS R5, EOS R5 C, 10D, 6D Mark II, 1D X Mark II, 1D X, 1DX Mark III, 1D C, 1DS Mark III, 1DS Mark II, 1Ds, 1D Mark IV, 1D Mark III, 1D Mark II N, 1D Mark II, 1D, 5D Mark II, 5D Mark III, 5D Mark IV, 5DS, 5DS R, 5DS R, 5DS D, 6D, 7D, 7D Mark II, 50D, 40D, 30D, 20D, D2000, D60, D30, EOS-1V, EOS-3
- Tryb Burst – po połowicznym naciśnięciu przycisku wyzwalacza się ostrość, po pełnym naciśnięciu przycisku uruchamia się tryb zamknięcia i rejestruje pięć zdjęć z rzędu. Naciśnij przycisk spustowy, aby robić kolejne zdjęcia, grupa 5 (dokładna liczba zależy od kamery)
- Tryb długiego ekspozycji na żarówkę – tryb (B). Naciśnij wyzwalacz do połowy, aby ustawić ostrość, naciśnij całkowicie spust, aby otworzyć i zablokować zamknięcie, a wyświetlacz rozpocznie się od pomiaru czasu ekspozycji. Aby zakończyć oświetlenie, wystarczy wcisnąć całkowicie spust spustowy, aby zamknąć zamknięcie.
- Tryb ekspozycji interwałowej – w trybie INTV (tryb ekspozycji interwałowej) pilot rejestruje zdjęcia zgodnie z ustawionym przez kamerę. Zakres czasu może sięgać od 0 sekund do 99 godzin, 59 minut, 59 sekund. Bardzo dobrze nadaje się do zbierania wschodu i zachodu słońca, kwitnących i wędnących kwiatów lub astronomicznych scen fotograficznych.
- BKLN Equal Long Exposure Mode – funkcja Equal Long Exposure umożliwia robienie szeregu zdjęć z automatycznymi, wykładowymi zmianami czasu ekspozycji. Zgodnie z ustawioną w trybie "N", czas ekspozycji pierwszego obrazu jest ustawiony w trybie "long", a czas każdego kolejnego oświetlenia jest dwa razy dłuższy niż poprzednio. Idealny do obrazów HDR z wielokrotnym oświetleniem przy słabym świetle.

- **technologia łączności:** USB
- **Nazwa modelu:** WTR2-1-C8
- **punkt znaku wypunktowania:** Kompatybilny z Canon EOS R3, EOS R5, EOS R5 C, 10D, 6D Mark II, 1D X Mark II, 1D X, 1DX Mark III, 1D C, 1DS Mark III, 1DS Mark II, 1Ds, 1D Mark IV, 1D Mark III, 1D Mark II N, 1D Mark II, 1D, 5D Mark II, 5D Mark III, 5D Mark IV, 5DS, 5DS R, 5DS R, 5DS D, 6D, 7D, 7D Mark II, 50D, 40D, 30D, 20D, D2000, D60, D30, EOS-1V, EOS-3, Tryb Burst – po połowicznym naciśnięciu przycisku wyzwala się ostrość, po pełnym naciśnięciu przycisku uruchamia się tryb zamknięcia i rejestruje pięć zdjęć z rzędu. Naciśnij przycisk spustowy, aby robić kolejne zdjęcia, grupa 5 (dokładna liczba zależy od kamery), Tryb długiego ekspozycji na żarówkę – tryb (B). Naciśnij wyzwalacz do połowy, aby ustawić ostrość, naciśnij całkowicie spust, aby otworzyć i zablokować zamknięcie, a wyświetlacz rozpocznie się od pomiaru czasu ekspozycji. Aby zakończyć oświetlenie, wystarczy wcisnąć całkowicie spust spustowy, aby zamknąć zamknięcie., Tryb ekspozycji interwałowej – w trybie INTV (tryb ekspozycji interwałowej) pilot rejestruje zdjęcia zgodnie z ustawionym przez kamerę. Zakres czasu może sięgać od 0 sekund do 99 godzin, 59 minut, 59 sekund. Bardzo dobrze nadaje się do zbierania wschodu i zachodu słońca, kwitnących i więdnących kwiatów lub astronomicznych scen fotograficznych., BKLN Equal Long Exposure Mode – funkcja Equal Long Exposure umożliwia robienie szeregu zdjęć z automatycznymi, wykładowymi zmianami czasu ekspozycji. Zgodnie z ustawioną w trybie "N", czas ekspozycji pierwszego obrazu jest ustawiony w trybie "long", a czas każdego kolejnego oświetlenia jest dwa razy dłuższy niż poprzednio. Idealny do obrazów HDR z wielokrotnym oświetleniem przy słabym świetle.
- **Opis produktu:** Opis produktu Bezprzewodowy – zestaw pilota zdalnego sterowania zawiera timer i odbiornik. Po podłączeniu odbiornika do kamery timer może zdalnie sterować odbiornikiem. Kabel – lub podłącz sumę bezpośrednio do timera za pomocą dołączonego kabla i użyj timera jako przewodowego pilota zdalnego sterowania do sterowania aparatem. 4 tryby zamknięcia – tryb zamykania, nagrywanie seryjne, długotrwała ekspozycja i tryb nagrywania za pomocą dwóch sekund opóźnienia. 5 rodzajów funkcji timera – naświetlanie poklatkowe, długotrwałe oświetlenie, oświetlenie interwałowe, numer nagrania i tryb ekspozycji na tę samą długość. Liczba nagrań i - liczba nagrań ustawiana jest w zakresie 1-199 zdjęć. Po ustawieniu timera rejestruje zgodnie z liczbą nagrań ustawioną przez bieżący program. Ustawienia czasu – zakres czasu można ustawić od 0 sekund do 99 godzin, 59 minut i 59 sekund, a ustawienie czasu może być dokładne do 0,1 sekundy. Transmisja timera: Częstotliwość: 2,4 GHz Obszar roboczy: 60 metrów Napięcie robocze: 3,0 V Wymiary w przybliżeniu: 130 x 46 x 22 mm. Waga: ok. 56,5 g (bez baterii) Recevier: Napięcie robocze: 3,0 V Wymiary w przybliżeniu: 85 x 37 x 31 mm. Waga: ok. 56,5 g (bez baterii)
- **marka:** AODELAN
- **ogólne słowo kluczowe:** zdalny wyzwalacz zdalny wyzwalacz zdalny wyzwalacz zdalny aparat czasowy zdalne wyzwalanie interwaometru długi czas świecenia żarówki
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **opis gwarancji:** nie
- **numer części:** WTR2-1-C8
- **kolor:** C8, kompatybilny z Canon
- **waga opakowania przedmiotu:** 0.2 kilograms
- **maksymalny zasięg:** 60 meters
- **producent:** AODELAN
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 6927474614318
- **zalecane węzły przeglądania:** 20788744031
- **numer modelu:** WTR2-1-C8
- **nazwa przedmiotu:** Zdalny wyzwalacz do Canon EOS R3, EOS R5, EOS R5 C, 10D, 6D Mark II, 1D X Mark II, 1DX Mark III, 5D Mark II, 5D Mark III, 5D Mark IV etc, wyzwalacz bezprzewodowy/przewodowy timer pilot zdalnego sterowania samowyzwalacz
- **wymagane baterie:** 1
- **data uruchomienia strony produktu:** 2022-09-14T13:37:38.569Z
- **kompatybilne urządzenia:** Aparat

Kompatybilność	Canon EOS R3, R5, R5 C, 10D, 6D Mark II, 1D X Mark II, 1DX Mark III, 5D Mark II, 5D Mark III, 5D Mark IV i inne
Metoda zasilania	1 bateria 3V
Zakres czasowy	od 0 sekund do 99 godzin, 59 minut, 59 sekund

Zdjęcia

TIME-LAPSE



DELAY:
Delayed Exposure

A self-timer before a photo is taken



LONG:
Long Exposure

A programmable long exposure for camera's B Mode



INTVL:

The timer will take photos at the time intervals programmed into the timer



N: Number

(programmable "1-199"; "... " for unlimited)

