



Zestaw diamentowych wiertel 11 sztuk do twardych materiałów

Indeks: **877500** Producent: **SANLEETEK** Kod producenta: **SAN2-B002-201S23**

Cena: 633.27 zł

Opis

Diamentowa koronka wiertnicza 11 sztuk (6/8/10/20/35/50/68/100 mm + frez palcowy 20 mm + 50 mm diamentowe wiertło fazowe + adapter sześciokątny) wiertło do płytek ceramicznych, porcelany, marmuru,

Producent: SANLEETEK

Diamentowa koronka wiertnicza 11 sztuk to profesjonalne narzędzie do wiercenia w płytkach ceramicznych, porcelanie, marmurze i innych twardych materiałach. Wyposażona w 11 różnych wiertł i frezów, zapewnia wysoką wydajność i precyzję w każdym zadaniu. Dzięki zaawansowanej technologii lutowania próżniowego i diamentowym ziarnom, koronka gwarantuje długą żywotność i skuteczność wiercenia. Wosk chłodzący w wiertłach 6-10 mm utrzymuje narzędzia w optymalnej temperaturze, a konstrukcja rowka w kształcie litery U ułatwia odprowadzanie zanieczyszczeń.

To niezastąpione narzędzie dla profesjonalnych rzemieślników i majsterkowiczów, poszukujących precyzyjnego i skutecznego narzędzia do wiercenia w twardych materiałach. Zastosowanie koronki jest szerokie i obejmuje sucho/fazowanie/powiększanie/formowanie otworów w różnorodnych powierzchniach. Dzięki dołączonemu adapterowi, narzędzie można łatwo dostosować do różnych maszyn, zapewniając wszechstronność i wygodę w użyciu.

Diamentowa koronka wiertnicza 11 sztuk to produkt marki SANLEETEK, która jest znana z wysokiej jakości narzędzi i akcesoriów. Bezpieczne i efektywne wiercenie dzięki temu profesjonalnemu zestawowi narzędzi. Zaczynaj tworzyć precyzyjne otwory w twardych materiałach już dziś z diamentową koronką SANLEETEK!

- **【Specyfikacje】** 11 sztuk: 8 sztuk 6/8/10/20/35/50/68/100 mm + 1 frez palcowy 20 mm + 1 wiertło fazowe 50 mm + 1 adapter sześciokątny
- **【Zastosowanie】** Szerokie zastosowanie do wiercenia na sucho/fazowania/powiększania/formowania otworów w płytkach porcelanowych, ceramice, marmurze, granitu, kamionce, kwarcu
- **【Wysoka wydajność】** Zaawansowana technologia lutowania próżniowego i wysokiej jakości ziarno diamentowe poprawiają wydajność i żywotność
- Jedyne w swoim rodzaju detal - wewnątrz wiertła 6-10 mm jest wypełnione woskiem chłodzącym, który utrzymuje wiertła w chłodzie i smaruje podczas wiercenia w suchoci. Konstrukcja rowka w kształcie litery U powyżej 20 mm jest ostrzejsza, co ułatwia odprowadzanie zanieczyszczeń
- **【Zalecana maszyna】** Nadaje się do szlifierek kątowych z gwintem M14. Zalecana prędkość obrotowa 6000 obr./min, maksymalna prędkość obrotowa 11000 obr./min (średnica > 100 mm, zalecana prędkość 3000 obr./min, maksymalna prędkość 6000 obr./min). Jeśli chcesz użyć wiertarki elektrycznej lub innej maszyny, możesz użyć dołączonego adaptera. Minimalna prędkość obrotowa: 2000; im wyższa prędkość obrotowa, tym dłuższa żywotność

- **waga opakowania przedmiotu:** 2.5 kilograms
- **producent:** SANLEETEK
- **waga przedmiotu:** 2.5 kilograms
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 0759039775419, 759039775419
- **zalecane węzły przeglądania:** 20784912031
- **punkt znaku wypunktowania:** 【Specyfikacje】 11 sztuk: 8 sztuk 6/8/10/20/35/50/68/100 mm + 1 frez palcowy 20 mm + 1 wiertło fazowe 50 mm + 1 adapter sześciokątny, 【Zastosowanie】 Szerokie zastosowanie do wiercenia na sucho/fazowania/powiększania/formowania otworów w płytkach porcelanowych, ceramice, marmurze, granitu, kamionce, kwarcu, 【Wysoka wydajność】 Zaawansowana technologia lutowania próżniowego i wysokiej jakości ziarno diamentowe poprawiają wydajność i żywotność, Jedyny w swoim rodzaju detal - wnętrze wiertła 6-10 mm jest wypełnione woskiem chłodzącym, który utrzymuje wiertła w chłodzie i smaruje podczas wiercenia w suchości. Konstrukcja rowka w kształcie litery U powyżej 20 mm jest ostrzejsza, co ułatwia odprowadzanie zanieczyszczeń, 【Zalecana maszyna】 Nadaje się do szlifierek kątowych z gwintem M14. Zalecana prędkość obrotowa 6000 obr./min, maksymalna prędkość obrotowa 11000 obr./min (średnica > 100 mm, zalecana prędkość 3000 obr./min, maksymalna prędkość 6000 obr./min). Jeśli chcesz użyć wiertarki elektrycznej lub innej maszyny, możesz użyć dołączonego adaptera. Minimalna prędkość obrotowa: 2000; im wyższa prędkość obrotowa, tym dłuższa żywotność
- **ilość sztuk w opakowaniu:** 11
- **marka:** SANLEETEK
- **nazwa przedmiotu:** Diamentowa koronka wiertnicza 11 sztuk (6/8/10/20/35/50/68/100 mm + frez palcowy 20 mm + 50 mm diamentowe wiertło fazowe + adapter sześciokątny) wiertło do płytek ceramicznych, porcelany, marmuru,
- **poziom opakowania:** unit
- **data uruchomienia strony produktu:** 2023-11-21T05:05:25.401Z
- **Liczba przedmiotów:** 11
- **rozmiar:** BOX9
- **materiał:** Diament
- **numer części:** SAN2-B002-201S23
- **przelicznik jednostek:** 11

Parametry

Ilość sztuk w opakowaniu	11
Producent	SANLEETEK
Waga opakowania	2.5 kg
Zastosowanie	Wiercenia w ceramice, marmurze, granicie i innych twardych materiałach.

Zdjęcia

PRODUCT SIZE

