



Zestaw Kluczy Nasadowych KS Tools 917.0779 (179 elementów)

Indeks: 827314 Producent: KS-Tools Werkzeuge-Maschine Kod producenta: 4042146471838

Cena: **380.76 zł**

Opis

KS Tools 917.0779 1/4"+3/8"+1/2" Zestaw Kluczy Nasadowych, 179-szt

Producent: KS-Tools Werkzeuge-Maschine

- 6-kątny
- profil FlankTraction
- mat satynowany
- chrom-wanad
- w trwałej walizce z tworzywa sztucznego
- **waga przedmiotu:** 9000 grams
- **punkt znaku wypunktowania:** 6-kątny, profil FlankTraction, mat satynowany, chrom-wanad, w trwałej walizce z tworzywa sztucznego
- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **marka:** KS Tools
- **kod unspsc:** 27111700
- **wyświetlana waga przedmiotu:** 6 kilograms
- **poziom opakowania:** unit
- **rodzaj wykończenia:** mat
- **rozmiar:** 179 elementów
- **numer części:** 4042146471838
- **waga linii:** 9000.00
- **styl:** Zestaw
- **ilość ogniw litowo-jonowych:** 5
- **producent:** KS-Tools Werkzeuge-Maschine
- **liczba ogniw litowo-metalowych:** 5
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 4042146471838, 04042146471838
- **numer modelu:** 4042146471838
- **nazwa przedmiotu:** KS Tools 917.0779 1/4"+3/8"+1/2" Zestaw Kluczy Nasadowych, 179-szt
- **data uruchomienia strony produktu:** 2013-08-29T17:46:12.726Z
- **zawarte komponenty:** 7 x klucz imbusowy kątowy, 1,3 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 mm, 2 x przedłużka 1/2", 125 - 250 mm, 2 x 1/2" klucz nasadowy do śwec zapłonowych, 16 - 21 mm, 1 x element ślizgowy 3/8" / adapter powiększający, 3/8" Fx1/2" M, 3 x przegub kardanowy 1/2" - 1/4" - 3/8", 30 x 1/4" nasadek bitowych: 3 x POZIDRIV® PZ0 - PZ1 - PZ2, 3 x PHILLIPS® PH0 - PH1 - PH2, 3 x gniazdo 4 - 5,5 - 6,5 - 7 mm, 4 x gniazdo sześciokątne 3 - 4 - 5 - 6 mm, 8 x TORX® T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30, 8 x TORX® z otworem czołowym TB8 - TB9 - TB10 - TB15 - TB20 - TB25 - TB27 - TB30, 2 x przedłużka 1/4" z sześciokątnym gniazdem 50 - 100 mm, 1 x uchwyt T 1/4" z elementem ślizgowym, 110 mm, 1 x śrubokręt czworokątny 1/4", 150 mm, 27 x bity 1/4": 1 x TORX® z otworem 25 mm TB7, 11 x

TORX® 25 mm T5 - T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30, 3 x wiele zębów (XZN®)) M5 - M6 - M8, 8 x piąta gwiazda z otworem czołowym TS10 - TS15 - TS20 - TS25 - TS27 - TS30 - TS40 - TS45, 5 x RIBE® 25 mm M5 - M6 - M7 - M8 - M9, 1 x przedłużenie 3/8" z radełkowaniem, 150 mm, 1 x nasadka do świecy zapłonowej 3/8", 18 mm, 33 x 1/4" 6-kątne nasadki nasadowe: 13 x TORX-E® E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20 - E24, 13 x sześciokątne 4 - 4,5 5 - 5 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm, 7 x sześciokątny długi 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm, 1 x adapter do bitów 1/4", z pierścieniem zaciskowym, 1 x końcówka adaptera bitów 3/8", 3/8" x 5/16", 28 mm, 1 x końcówka adaptera 1/2", 1/2" x 5/16", 38 mm, 24 x bity 5/16": 2 x POZIDRIV® 30 mm PZ3 - PZ4, 5 x gniazdo sześciokątne 30 mm 7 - 8 - 10 - 12 - 14 mm, 2 x PHILLIPS® 30 mm PH3 - PH4, 6 x TORX® z otworem czołowym 30 mm TB40 - TB45 - TB50 - TB55 - TB60 - TB70, 3 x gniazdo 30 mm 8 - 10 - 12 mm, 6 x TORX® 30 mm T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70, 3 x grzechotka przełączana, 72 zęby: 1/2" - 1/4" - 3/8", 22 x 6-kątne nasadki nasadowe 1/2": 17 x sześciokątne 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm, 5 x sześciokątne ant długi 16 - 17 - 18 - 19 - 22 mm, 16 x 6-kątne nasadki nasadowe 3/8": 10 x sześciokątne 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm, 6 x sześciokątne długie 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 mm, Ze stabilną walizką z tworzywa sztucznego (walizka zapasowa: 917.0779-99)

- **język:** italian, english, english, english, english
- **czas dostępności części zamiennych w UE** 1 years
- **Nazwa modelu:** 1/4" + 3/8" + 1/2" Steckschlüssel-Satz | mit 1/4" + 3/8" + 1/2" Umschaltknarre | matt satiniert | 179-tlg.
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **kolor:** wielokolorowy
- **waga opakowania przedmiotu:** 9.02 kilograms
- **rodzaj pakietu klienta:** opakowanie standardowe
- **moc:** 0 watts
- **zalecane węzły przeglądania:** 20785611031, 20786187031
- **długość przedmiotu:** 43 centimeters
- **Tryb pracy:** Mechaniczny
- **data premiery:** 2014-12-18T00:00:01Z
- **Napięcie:** 0 volts
- **materiał:** Stal chromowo-wanadowa
- **przelicznik jednostek:** 1

Parametry

Waga zestawu	9000 g
Ilość elementów	179
Materiał	Stal chromowo-wanadowa
Rodzaj wykończenia	mat satynowany

Zdjęcia

