



Zestaw Narzędzi Tokarskich ASZLBYM 5/8" 36 sztuk z Węglików Spiekanych

Indeks: **731795** Producent: **ASZLBYM** Kod producenta: **5/8 "**

Cena: **250.27 zł**

Opis

ASZLBYM 5/8" 36 szt. indeksowana tokarka z węglików spiekanych uchwyt narzędziowy zestaw wiertel MTJNR1616H16+MWLNR1616H08+MCLNR1616H12 z CNMG 431+WNMG 431+TNMG 331 indeksowane ostrza z węgla

Producent: ASZLBYM

Zanurz się w świat precyzji i wydajności z zestawem indeksowanych ostrzy tokarskich ASZLBYM. Ten kompletny zestaw zawiera 36 sztuk wysokiej jakości ostrzy oraz trzpienie narzędzi tokarskich, zapewniając idealne narzędzie do cięcia i obróbki metali. Wykonane z węglików spiekanych, ostrza cechują się wysoką twardością, niskim współczynnikiem tarcia i doskonałą stabilnością chemiczną.

Ostrza oraz uchwyty narzędziowe wykonane są z wysokiej jakości materiałów, takich jak stal 40CR, zapewniając trwałość i elastyczność podczas pracy. Łatwe przechowywanie zapewniają trzy pudełka z tworzywa sztucznego, które ułatwiają identyfikację modelu produktu i zapewniają bezpieczne przechowywanie.

Ten zestaw to niezbędne narzędzie dla każdego profesjonalisty zajmującego się obróbką metali. Dzięki wysokiej jakości materiałom i precyzyjnemu wykonaniu, zapewnia niezawodne cięcie i obróbkę. Uzyskaj doskonałe wyniki dzięki zestawowi indeksowanych ostrzy tokarskich ASZLBYM 5/8" 36 szt.

- Opakowanie: Otrzymasz 3-5/8 cala trzpienie narzędzi tokarskich, 1 MTJNR1616H16, 1 MWLNR1616H08, 1 MWLNR1616H08, 11 CNMG 431, 11 WNMG 431 i 11 TNMG 331 Płytki do cięcia z twardego W wystarczającym stopniu stop stopu. ilości dla łatwej wymiany.
- Materiał: Obrotowy uchwyt tokarki z wymiennym twardym stopem wykonany jest z wysokiej jakości stali 40CR; materiał stalowy 40Cr sprawia, że narzędzie tokarskie jest trwałe i elastyczne; Ostrze skrętne twardego stopu jest wykonane z twardego stopu i jest pokryte TIN. Ostrze ma wysoką twardość, niski współczynnik tarcia, dobrą odporność na zużycie i stabilność chemiczną.
- Rozmiar: średnica uchwytu wynosi (5/8 x 5/8 cala/16 x 16 mm). Całkowita długość wynosi 3-7/8 cala/100 mm, a kierunek cięcia jest praworęczny; stosowana obrabiarka to tokarka; każdy uchwyt narzędziowy ma gładką powierzchnię oksydowaną na czarno.
- Łatwe przechowywanie: 33 płytki z twardego stopu są umieszczone w trzech pudełkach z tworzywa sztucznego, każdy uchwyt na narzędzia jest umieszczony w pudełku z tworzywa sztucznego, a każde pudełko ma wyraźne oznaczenia ułatwiające identyfikację modelu produktu, bezpieczeństwo i łatwe przechowywanie.
- Być może potrzebujesz: Jeśli potrzebujesz zestawu uchwytów 5/8 "lewostronnych", możesz wyszukać ASIN:

B07B8XNH98.

- **nazwa typu elementu:** 5/8"
- **zawarte komponenty:** Ławki tokarskie, noże tokarskie
- **waga opakowania przedmiotu:** 1.1 kilograms
- **producent:** ASZLBYM
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 0728683117890, 728683117890
- **Nazwa modelu:** 5/8"
- **zalecane węzły przeglądania:** 27007590031, 20852699031
- **punkt znaku wypunktowania:** Opakowanie: Otrzymasz 3-5/8 cala trzpień narzędzi tokarskich, 1 MTJNR1616H16, 1 MWLNR1616H08, 1 MWLNR1616H08, 11 CNMG 431, 11 WNMG 431 i 11 TNMG 331 Płytki do cięcia z twardego W wystarczającym stopniu stop stopu. ilości dla łatwej wymiany., Materiał: Obrotowy uchwyt tokarki z wymiennym twardym stopem wykonany jest z wysokiej jakości stali 40CR; materiał stalowy 40Cr sprawia, że narzędzie tokarskie jest trwałe i elastyczne; Ostrze skrętne twardego stopu jest wykonane z twardego stopu i jest pokryte TIN. Ostrze ma wysoką twardość, niski współczynnik tarcia, dobrą odporność na zużycie i stabilność chemiczną., Rozmiar: średnica uchwytu wynosi (5/8 x 5/8 cala/16 x 16 mm). Całkowita długość wynosi 3-7/8 cala/100 mm, a kierunek cięcia jest praworęczny; stosowana obrabiarka to tokarka; każdy uchwyt narzędziowy ma gładką powierzchnię oksydowaną na czarno., Łatwe przechowywanie: 33 płytki z twardego stopu są umieszczone w trzech pudełkach z tworzywa sztucznego, każdy uchwyt na narzędzia jest umieszczony w pudełku z tworzywa sztucznego, a każde pudełko ma wyraźne oznaczenia ułatwiające identyfikację modelu produktu, bezpieczeństwo i łatwe przechowywanie., Być może potrzebujesz: Jeśli potrzebujesz zestawu uchwytów 5/8 "lewostronnych", możesz wyszukać ASIN: B07B8XNH98.
- **numer modelu:** 5/8 "
- **Opis produktu:** Wymienne twarde listwy ze stopu metalu wykonane są z wysokiej jakości stali 40CR; materiał ze stali 40Cr sprawia, że narzędzie obrotowe jest trwałe i adaptacyjne; Twarde ostrze z stopu aluminium jest wykonane z twardego stopu i powlekanego cynkiem. Ostrze ma wysoką twardość, niski współczynnik tarcia, dobrą odporność na zużycie i stabilność chemiczną.
- **marka:** ASZLBYM
- **nazwa przedmiotu:** ASZLBYM 5/8" 36 szt. indeksowana tokarka z węglików spiekanych uchwyt narzędziowy zestaw wiertła MTJNR1616H16+MWLNR1616H08+MCLNR1616H12 z CNMG 431+WNMG 431+TNMG 331 indeksowane ostrza z węgla
- **rodzaj źródła zasilania:** Crank
- **data uruchomienia strony produktu:** 2023-10-24T07:58:33.621Z
- **numer części:** 5/8 "
- **przelicznik jednostek:** 1

Parametry

Waga produktu	1.1 kg
Producent	ASZLBYM
Materiał	Stal 40CR
Rozmiar uchwytu	5/8"

Zdjęcia

