



Zowietek 4K NDI|HX3 PTZ Kamera z 25-krotnym Zoomem Optycznym

Indeks: **781960** Producent: **Zowietek** Kod producenta: **30511-113**

Cena: **1,985.55 zł**

Opis

zowietek 4K NDI|HX3 PTZ kamera PoE, 25-krotny zoom optyczny, jednocześnie wyjścia HDMI i SDI, RTSP/RTMP(s)/SRT, samodzielna transmisja IP na żywo na YouTube, Twitch, na spotkania, kościoły, wydarzenia,

Producent: Zowietek

- Czujnik CMOS 4K UHD: Podświetlany i ułożony w stos czujnik 8 MP 1/2,3 cala zapewnia krystalicznie czyste i bogate, dokładne kolorowe wideo z lepszą czułością przy słabym oświetleniu. Ciesz się równoczesnymi wyjściami 4K HDMI, 3G-SDI i NDI|HX3 z wbudowanym dźwiękiem!
 - NDI|HX3: strumieniowe przesyłanie wideo 4K Ultra High-Definition za pośrednictwem IP przepływu pracy w czasie rzeczywistym z bardzo niskim opóźnieniem. Lepsza niż tradycyjne kamery umożliwia bezproblemową integrację z każdym środowiskiem NDI za pomocą jednego kabla sieciowego! Przesyłaj strumieniowo w dowolnym miejscu i czasie
 - ZowieUI: pełne sterowanie za pomocą komputera/smartfona/pada za pomocą ekskluzywnego ZowieUI. Łatwo skonfiguruj ostrość, balans bieli, ekspozycję, kolor, H.265/H.264, transmisję danych, audio, Tally, WYSIWYG-OSD, protokół strumieniowy i platformy. Obsługuje nawet transmisję portretów!
 - Doskonała kompatybilność: kompatybilny z niektórymi produktami Blackmagic i wszystkimi produktami Zowietek, takimi jak kontrolery PTZ, ZowieBox i ZowieCam. Pracuj z vMix/OBS, aby przesyłać strumieniowo na YouTube, Facebook i Twitch. Obsługuje nawet samodzielne przesyłanie strumieniowe za darmo.
 - Szeroki zakres zastosowań: model z 12-krotnym / 18-krotnym / 25-krotnym zoomem optycznym. Spełnia różne wymagania sceniczne i nadaje się na spotkania, kościoły, imprezy, wesela i lekcje. Łatwa konfiguracja za pomocą dołączonego pilota zdalnego sterowania, ZowieUI lub zowietek PTZ Controller.
-
- **technologia łączności:** Przewodowa
 - **zawarte komponenty:** Kamera PTZ 4K, zasilacz, instrukcja szybkiego uruchomienia, uchwyt ścienny, uchwyt sufitowy, kabel RS232, osłona obiektywu
 - **rozdzielczość:** 4K, 1080p, 1080i
 - **punkt znaku wypunktowania:** Czujnik CMOS 4K UHD: Podświetlany i ułożony w stos czujnik 8 MP 1/2,3 cala zapewnia krystalicznie czyste i bogate, dokładne kolorowe wideo z lepszą czułością przy słabym oświetleniu. Ciesz się równoczesnymi wyjściami 4K HDMI, 3G-SDI i NDI|HX3 z wbudowanym dźwiękiem!, NDI|HX3: strumieniowe przesyłanie wideo 4K Ultra High-Definition za pośrednictwem IP przepływu pracy w czasie rzeczywistym z bardzo niskim opóźnieniem. Lepsza niż tradycyjne kamery umożliwia bezproblemową integrację z każdym środowiskiem NDI za pomocą jednego kabla sieciowego! Przesyłaj strumieniowo w dowolnym miejscu i czasie, ZowieUI: pełne sterowanie za pomocą komputera/smartfona/pada za pomocą ekskluzywnego ZowieUI. Łatwo skonfiguruj ostrość, balans bieli, ekspozycję, kolor, H.265/H.264, transmisję danych, audio, Tally, WYSIWYG-OSD, protokół strumieniowy i platformy. Obsługuje nawet transmisję portretów!, Doskonała kompatybilność: kompatybilny z niektórymi produktami Blackmagic i wszystkimi produktami Zowietek, takimi jak kontrolery PTZ, ZowieBox i ZowieCam. Pracuj z vMix/OBS,

aby przesyłać strumieniowo na YouTube, Facebook i Twitch. Obsługuje nawet samodzielne przesyłanie strumieniowe za darmo., Szeroki zakres zastosowań: model z 12-krotnym / 18-krotnym / 25-krotnym zoomem optycznym. Spełnia różne wymagania sceniczne i nadaje się na spotkania, kościoły, imprezy, wesela i lekcje. Łatwa konfiguracja za pomocą dołączonego pilota zdalnego sterowania, ZowieUI lub zowielek PTZ Controller.

- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **Opis produktu:** Kamera 4K PTZ obsługuje równoczesne wyjścia NDI|HX3, HDMI i 3G-SDI. Za pomocą ekskluzywnego ZowieUI może być samodzielny strumień na żywo bez komputera. Z PoE, Tally, uchwytami sufitowymi i ściennymi jest bardzo ekonomiczny i łatwy w obsłudze. Można go łatwo zamontować wszędzie. 12 x 18 x 25 x do wyboru.
- **marka:** zowielek
- **kod unspsc:** 46171610
- **Typ kontroli:** Pilot
- **typ zoomu:** Optischer Zoom
- **metoda kontroli:** remote
- **Liczba kanałów:** 8
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 617395411559, 0617395411559
- **typ ostrości:** Ręczna regulacja ostrości
- **poziom opakowania:** unit
- **protokół łączności:** Ethernet
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **zalecane zastosowania produktu:** Wnętrze
- **rozmiar:** NDI 25X
- **numer części:** 30511-113
- **styl:** NDI 25X
- **kolor:** szary
- **format przechwytywania wideo:** MP4, MOV, TS
- **waga opakowania przedmiotu:** 3.402 kilograms
- **producent:** Zowielek
- **moc:** 12
- **użycie wewnątrz na zewnątrz:** indoor
- **zalecane węzły przeglądania:** 273647011
- **rozdzielczość przechwytywania wideo:** 4k
- **numer modelu:** 30511-113
- **specjalna funkcja:** 25-krotny zoom optyczny, 3 x zoom cyfrowy, 4K, NDI, PoE, ZowieUI, HDMI i SDI
- **Typ wyjścia:** SDI, HDMI, NDI
- **technologia komunikacji bezprzewodowej:** Wi-fi
- **nazwa przedmiotu:** zowielek 4K NDI|HX3 PTZ kamera PoE, 25-krotny zoom optyczny, jednocześnie wyjścia HDMI i SDI, RTSP/RTMP(s)/SRT, samodzielna transmisja IP na żywo na YouTube, Twitch, na spotkania, kościoły, wydarzenia,
- **stopień ochrony międzynarodowej:** IP66
- **efektywna rozdzielczość zdjęć:** 2160 pixels
- **rodzaj źródła zasilania:** Zasilanie prądem
- **data uruchomienia strony produktu:** 2024-03-21T08:18:23.400Z
- **kompatybilne urządzenia:** Komputer stacjonarny, Smartfon
- **materiał:** Metal
- **typ mocowania:** Mocowanie ścienne i sufitowe
- **współczynnik powiększenia:** 25
- **rodzaj pokoju:** Kuchnia

Rozdzielczość	4K, 1080p, 1080i
Zoom	25-krotny optyczny
Złącza	HDMI, SDI, NDI HX3
Sterowanie	ZowieUI, pilot zdalnego sterowania

Zdjęcia

